



KONYHAGÉPEK és konyhafelszerelések 2024-2025

Érvényes: 2024. november 1-től visszavonásig vagy
az új kiadvány megjelenéséig, illetve a készlet rendelkezésre állásáig.

 **Electrolux**

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

 **BOSCH**

gorenje
Life Simplified

LIEBHERR

TESLA

Haier

CANDY

beko

GABA

evido

BLANCO

 **laveo**

OPERIS

 **CIARKO**
DESIGN

FERRO

DONAU

 **QUADRON**

artenova

Gőz! De mennyi?

A gőzben az ételek nem száradnak ki, az ízek sokkal intenzívebbek, a színek élénkebbek lesznek. A különböző ételek elkészítéséhez különböző mennyiségű gőzre van szükség. Az új Steamify® funkció Electrolux gőzsütők pontosan tudják, hogy a zöldség- vagy a hal pároláshoz több, a csoki-szufli készítéséhez valamennyivel kevesebb, a hússütéshez pedig még kevesebb gőz kell. Csak válassza ki a kezelőfelületen a Steamify® funkciót, majd állítsa be a sütési hőmérsékletet. A Steamify® pedig gondoskodik róla, hogy megfelelő mennyiségű gőz legyen a sütőtérben az étel elkészítéséhez.



Nem fut ki a víz, a főzőlap figyel rá

Az Electrolux SenseBoil® indukciós főzőlap érzékeli amikor felforrat a víz a fazékban, és automatikusan lejjebb veszi a hőfokozatot. Így a víz nem fut ki. Az edényben tovább fő az étel, ezért Ön foglalkozhat azzal, amivel szeretne. Például készítheti a többi ételt, megterítheti az asztalt vagy beszélgethet családjával – mindenestel-re a fazékra nem kell figyelnie.

EA9S31WZ

Beépíthető SteamPro gőzsütő

Sous-Vide technológia • Steamify® funkció • szín: fekete • vezérlés: EXCite® érintőkijelző (I-TeX100+) • automatikus programok (260) • tisztítás: gőz • 4 rétegű üvegajtó • finoman csukódó ajtó • teleszkópos sütősin • maghőmérő

EOB8S39WX

Beépíthető SteamPro gőzsütő

Steamify® funkció • Bluetooth • szín: inox • vezérlés: EXCite® érintőkijelző (PUX) • automatikus programok (225) • tisztítás: gőz • 3 rétegű üvegajtó • finoman csukódó ajtó • teleszkópos sütősin • maghőmérő

EOE8P39WX / EOE8P39WV

Beépíthető multifunkciós sütő

Assisted Cooking funkció • szín: inox • vezérlés: EXCite® érintőkijelző (PUX) • automatikus programok (160) • tisztítás: pirolitikus • 3 rétegű üvegajtó • finoman csukódó ajtó • teleszkópos sütősin • maghőmérő

EOC8P39WZ / EOC8P39WX

Beépíthető SteamCrisp gőzsütő

Fekete • vezérlés: EXCite® érintőkijelző (PUX) • automatikus programok (160) • tisztítás: pirolitikus • 3 rétegű üvegajtó • finoman csukódó ajtó • teleszkópos sütősin • maghőmérő

EOD6P77WX / EOEP7P31X

Beépíthető SteamBake sütő

Wifi • pirolitikus öntisztítás • SoftClosing (lágy ajtózárárdás) • teleszkópos sütősin • maghőmérő • 72 literes sütőtér

EOD3H70X / EOD5H70X

Beépíthető SteamBake multifunkciós sütő

Aqua Clean tisztítás • LED kijelző súlyszett gombokkal • 2 rétegű üvegajtó • Soft Closing • teleszkópos sütősin

EOF3H00BX / EOF3H40BX / EOF3H40BW

Beépíthető multifunkciós sütő • körfűtőszál

EOF3H00BX: LED kijelző • 2 rétegű üvegajtó

EVL8E08Z

Kompakt méretű CombiQuick sütő/mikró

Fekete • vezérlés: EXCite® érintőkijelző (PUX) • automatikus programok (100) • tisztítás: könnyen tisztítható zománc felület • 3 rétegű üvegajtó

LFP616X / LFP616K

Beépíthető teleszkópos páraelszívó

600 m³/h légszállító teljesítmény • 3 teljesítmény fokozat • 46-68 dB(A) • inox vagy fekete színben

LFT766X

Fali kúrtós páraelszívó

615 m³/h légszállítás • 60 cm • H2H kompatibilis főzőlapról is vezérelhető • Breeze funkció • 3+1 fokozat • érintővezérlés • LED világítás

LF6716X / LF6716W / LF6716R

Szerénybe vagy kúrtóba építhető páraelszívó

580 m³/h légszállítás • 54 cm • H2H kompatibilis főzőlapról is vezérelhető • 3+1 fokozat • nyomógombos vezérlés • LED világítás

LFV626K / LFV629K

Fali kúrtós-vertikális páraelszívó

710 m³/h légszállítás • 60 cm • fekete szín • H2H kompatibilis főzőlapról is vezérelhető • 3+1 fokozat • érintővezérlés • LED világítás

LMS4253TMX / LMS4253TMK / LMS4253TMW

Beépíthető mikró

elektronikus • 25 liter • grill funkció

ENT6NE18S

Beépíthető kombinált hűtő

177 cm magas • TwinTech NoFrost • zajszint: 35 dB • érintővezérlés • manuális páralattalom szabályozás • gyorsfagyasztás • nettó kapacitás: 195/62 liter • 10 év garancia a kompresszorra

KRS4DE18S

Beépíthető hűtő

177 cm magas • elektronikus érintővezérlés • ventilátor • nettó kapacitás: 311 liter • zajszint: 34 dB • manuális páralattalom szabályozás zöldégtartó fiók • intenzív hűtés • vakációfunkció • ajtóriasztás

ENP7MD19S

Beépíthető kombinált hűtő

189 cm magas • CustomFlex • MultiSpace • TwinTech • NoFrost • érintővezérlés • nettó kapacitás: 207/60 liter • GreenZonePlus zöldégtartó fiók • ExtraChill frissentartó fiók • intenzív hűtés • gyorsfagyasztás • 10 év garancia a kompresszorra

KCC83443

Beépíthető 80 cm indukciós főzőlap

beépített elszívóval • FlexiBridge funkció • maradék hő kijelzés • H2H páraelszívó vezérlés • hangjelzés • Booster • gyerekzár • Stop+Go • funkciózár • időzítés • 9 fokozat • érintővezérlés

EIV84550

Beépíthető 80 cm indukciós főzőlap

SlimFit (vékony beépítés) • H2H páraelszívó vezérlés • 5 zóna • Dupla Bridge funkció • csiszolt szél • 3 lépcsős maradék hő kijelzés • hangjelzés • automata felfűtés • Booster • gyerekzár • funkciózár • percszámláló • Pause • hangjelzés kikapcsolása • időzítés

EIS62453

Beépíthető indukciós főzőlap

SenseBoil • SlimFit (vékony beépítés) • H2H páraelszívó vezérlés • Bridge funkció • 4 zóna • csiszolt szél • 3 lépcsős maradék hő kijelzés • hangjelzés • automata felfűtés • Booster • gyerekzár • funkciózár • percszámláló • Pause • hangjelzés kikapcsolása • időzítés

LIR60433B

Beépíthető indukciós főzőlap

SlimFit (vékony beépítés) • H2H páraelszívó vezérlés • 4 zóna • csiszolt szél • 3 lépcsős maradék hő kijelzés • hangjelzés • automata felfűtés • Booster • gyerekzár • funkciózár • percszámláló • időzítés

KG675362K

Edzett üveglapon gázfőzőlap

70 cm széles • 5 égős (1 WOK égő) • 3 öntöttvas edénytartó • frontkapcsolós • egykezes szikragyújtás • teljesítményszabályozás LED kijelzéssel

KG664262K

Edzett üveglapon gázfőzőlap

60 cm széles • 2 öntöttvas edénytartó • frontkapcsolós • egykezes szikragyújtás

KGS64362SX / KGS6424SX

Gáz főzőlap

60 cm széles • WOK égő • 2 öntöttvas edénytartó • frontkapcsolós • egykezes szikragyújtás

KGS6404SX

Gáz főzőlap

60 cm széles • 4 gázégő • 2 zománczott edénytartó • jobb oldali kezelőpanel • egykezes szikragyújtás

EEC87400W

Beépíthető mosogatógép

ComfortLift • QuickSelect kezelőpanel • MaxiFlex fiók • 14 teríték • AirDry technológia • inverter • TFT Display • 8 program • 4 hőmérséklet • 42 dB(A) • AUTO Sense • Eco • Machine Care • ExtraHygiene • GlassCare • XtraPower • hátralévő idő a padlón • szatelit szórókar • felső zuhany

EEG68520W

Beépíthető mosogatógép

QuickSelect kezelőpanel • MaxiFlex fiók • 14 teríték • AirDry technológia • inverter • LED kijelző • 8 program • 4 hőmérséklet • 42 dB(A) • AUTO Sense • Eco • Machine Care • GlassCare • XtraPower • fénypont a padlón • szatelit szórókar • felső zuhany • belső világítás

EES48200L

Beépíthető mosogatógép

QuickSelect kezelőpanel • MaxiFlex fiók • 14 teríték • AirDry technológia • inverter • LED kijelző • 8 program • 3 hőmérséklet • 10,5 literes vízfogyasztás • 44 dB(A) • GlassCare • szatelit szórókar • AutoSense • Öko • XtraPower • MachineCare • fénypont a padlón

EES47400L

Beépíthető mosogatógép

QuickSelect kezelőpanel • 13 teríték • AirDry technológia • inverter • LED kijelző • 8 program • 3 hőmérséklet • 9,9 literes vízfogyasztás • 44 dB(A) • GlassCare • AutoSense • Öko • XtraPower • MachineCare • fénypont a padlón

EEM48300IX

Beépíthető kezelőpaneles mosogatógép

MaxiFlex fiók • AirDry technológia • 14 teríték • inverter • LED kijelző • 8 program • 4 hőmérséklet • 10,5 literes vízfogyasztás • 42 dB(A) • Eco • MachineCare • AutoOff • ExtraHygiene • GlassCare • XtraPower • szatelit szórókar • felső zuhany

EEM43300IX

Beépíthető kezelőpaneles mosogatógép

MaxiFlex fiók • 10 teríték • AirDry technológia • 8 program • 4 hőmérséklet • inverter • AutoOff • Delay Start • GlassCare • ExtraHygiene • XtraPower • szatelit szórókar • felső zuhany • Soft Spikes tűsek • Soft Grip rögzítők • AUTO Sense • 44 dB(A)

EEM43200L

Beépíthető mosogatógép

QuickSelect kezelőpanel • MaxiFlex fiók • 10 teríték • AirDry technológia • 8 program • 4 hőmérséklet • inverter • Delay Start • GlassCare • XtraPower • szatelit szórókar • felső zuhany • AUTO Sense • 44 dB(A)

EEM63301L

Beépíthető mosogatógép

QuickSelect kezelőpanel • MaxiFlex fiók • 10 teríték • AirDry technológia • inverter • LED kijelző • 8 program • 4 hőmérséklet • 9,9 literes vízfogyasztás • 44 dB(A) • AUTO Sense • Eco • Machine Care • ExtraHygiene • GlassCare • XtraPower • hátralévő idő a padlón • szatelit szórókar • felső zuhany

A W Collectiont vásárlóink egyedi stílusát szem előtt tartva fejlesztjük.

Minden készüléket úgy terveztük, hogy stílusos és kortárs legyen, anélkül, hogy a kiválóságon kívül bármivel is megelégednénk.



W90M24MS2H

Beépíthető W Collection sütő

inox szegély • fekete full üveg • kétszeresen finoman csukódó sütőajtó • 6. Érzék funkció receptekkel • MF8• HIDROLITIKUS tisztítás • "A+" energiaosztály • connectivity-kompatibilis • Smart kijelző (magyar nyelvű) • érintőszenzoros kezelés • teleszkópos sínsett • Séf-szonda • 73 liter



W9MD260IXL / W9MN840IXL

Beépíthető W Collection mikrohullámú sütő

inox szegély • fekete full üveg • 31 liter ürtartalom • 6. Érzék funkciók • hőlégbefűtés • gőzölés és párolás funkció • Connectivity-kompatibilis • Crisp-Grill funkció • Smart kijelző (magyar nyelvű) • álló szekrénybe építhető **W9MN840IXL** – 22 liter • Assisted kijelző • felső szekrénybe is építhető



Beépített páraelszívó
600 m³/h légszállítás

90 cm
széles

WVN92K/1

Beépíthető slider vezérlésű indukciós főzőlap beépített elszívóval

90 cm • 4 főzőzóna • Booster 4 zónához • 600 m³/h elszívó teljesítmény • 63 dB(A) zajszint • Timer • 6. Érzék funkciók • PowerManagement funkció • fekete alumínium zsírszűrő



Sziget elszívó
704 m³/h légszállítás
100 cm széles

AKR504IX/1

Sziget páraelszívó

Inox, fekete elemmel • "B" energiaosztály • max. elszívóteljesítmény 704 m³/h • 72 dB(A) zajszint • 100 cm széles



W70S44S2HBL / W70S44S1H

Beépíthető W Collection gőzsütő

fekete full üveg • finoman csukódó sütőajtó • 6. Érzék funkció receptekkel • MF8• HIDROLITIKUS tisztítás • "A+" energiaosztály • Assisted kijelző (magyar nyelvű) • érintőszenzoros kezelés • dupla teleszkópos sínsett • 73 liter **W70S44S1H** – inox szegély • fekete full üveg • egyszeres teleszkópos sütősin



W7MD440NB / W7MD440

Beépíthető W Collection mikrohullámú sütő

fekete full üveg • 31 liter ürtartalom • 6. Érzék funkciók • Crisp-Grill funkció • Magyar nyelvű LCD kijelző • álló szekrénybe építhető **W7MD440** – inox szegély • fekete full üveg




8 indukciós zóna, amely a teljes felületen összekapcsolható + 2 különálló indukciós zóna iXelium üvegkerámia felület

SMP9010C/NE/IXL

Beépíthető "SmartCook" indukciós főzőlap

86 cm • keret nélküli • iXelium™ üvegkerámia felület • 8 (FlexiFull) a teljes felületen összekapcsolható indukciós főzőzóna és két különálló zóna • Timer • 6. Érzék funkciók • PowerManagement funkció



Pultba süllyeszthető
603 m³/h légszállítás
86 cm széles

WDO93FBK

86 cm széles pultba süllyeszthető páraelszívó

Fekete üveg-fém • "B" energiaosztály • elektronikus vezérlés • max. 603 m³/h elszívó kapacitás • zajszint: 71 dB(A)



W70M44S1PBL

Beépíthető W Collection sütő

fekete full üveg • finoman csukódó sütőajtó • 6. Érzék funkció receptekkel • MF8• PIROLITIKUS öntisztítás • "A+" energiaosztály • Assisted kijelző (magyar nyelvű) • érintőszenzoros kezelés • teleszkópos sínsett • 73 liter



W7MN840

Beépíthető W Collection mikrohullámú sütő

inox szegély • fekete full üveg • 22 liter ürtartalom • Crisp-Grill funkció • felső szekrénybe is építhető



8 indukciós zóna, amely a teljes felületen összekapcsolható iXelium üvegkerámia felület

SMP658C/BT/IXL

Beépíthető "SmartCook Premium" indukciós főzőlap

65 cm • elől elcsiszolt • iXelium™ üvegkerámia felület • 8 (FlexiFull) a teljes felületen összekapcsolható indukciós főzőzóna • Timer • 6. Érzék funkciók • PowerManagement funkció



730 m³/h légszállítás

WHBS62FLT/1

Fali kürtös páraelszívó

fekete • 60 cm széles • "A" energiaosztály • max. 730 m³/h elszívó kapacitás • fém-zsírszűrő • LED világítás • érintés vezérlés • zajszint: 73 dB(A)



W70M54SP / W70M44S1C

Beépíthető W Collection sütő


inox szegély • fekete full üveg • finoman csukódó sütőajtó • 6. Érzék funkció receptekkel • MF8• PIROLITIKUS öntisztítás • "A+" energiaosztály • Assisted kijelző (magyar nyelvű) • 73 liter **W70M44S1C** – inox szegély • fekete full üveg • katalitikus tisztítás • teleszkópos sütősin



W7MD540

Beépíthető W Collection mikrohullámú sütő

inox szegély • fekete full üveg • 31 liter ürtartalom • Crisp-Grill funkció • Assisted kijelző (magyar nyelvű) • álló szekrénybe építhető



FlexiCook funkció "Clean Protect" pusztán vízzel tisztítható tükörsima felület

WLS2177CPNE

Beépíthető zónánkénti premium slider vezérlésű indukciós főzőlap

77 cm • Flexi Cook funkció • "Clean Protect" pusztán vízzel tisztítható tükörsima felület • Timer • 6. Érzék funkciók • PowerManagement funkció



650 m³/h légszállítás

WHVP62FLT/1

Fali ferdesikű páraelszívó

80 cm széles • periméter elszívó technika • max. 650 m³/h elszívó kapacitás • "A" energiaosztály • érintőgombos vezérlés • 2 LED spot lámpa • mosható alumínium zsírszűrő • zajszint: 65 dB(A)



AKZ9S8260FB

Beépíthető SteamSense valódi gőzsütő

fekete üveg • finoman csukódó sütőajtó • 6. Érzék funkció receptekkel • MF8• HIDROLITIKUS tisztítás • "A+" energiaosztály • piktogrammos kijelző • hússzonda • 73 liter



MBNA920B

Beépíthető mikrohullámú sütő

fekete • 22 liter • gombos ajtónyitás • oldalra nyíló üvegajtó • felső szekrénybe is építhető



CleanProtect felület
FlexiCook funkció

WFS4665CPBF

Beépíthető zónánkénti premium slider vezérlésű indukciós főzőlap

65 cm • Flexi Cook funkció • Clean Protect felület • French Plaque • Timer • 6. Érzék funkciók • PowerManagement funkció




650 m³/h légszállítás

WHVP62FLTSK

Fali ferdesikű páraelszívó

80 cm széles • periméter elszívó technika • max. 650 m³/h elszívó kapacitás • "A" energiaosztály • periméter elszívó technika • "A" energiaosztály • max. 650 m³/h elszívó kapacitás • LED világítás • zajszint: 65 dB(A)



AKZ99480NB / AKZ99480IX

Beépíthető sütő

fekete üveg • finoman csukódó sütőajtó • 6. Érzék funkció receptekkel • MF16• PIROLITIKUS öntisztítás • "A+" energiaosztály • teleszkópos sütősin • hússzonda • 73 liter **AKZ99480IX** – inox színben



AMW439/NB / AMW439/IX

Beépíthető mikrohullámú sütő

fekete • 22 liter • grill funkció • gombos ajtónyitás • oldalra nyíló üvegajtó • felső szekrénybe is építhető **AMW439/IX** – ujjlenyomatmentes inox



FlexiCook funkció

WFS4160BF

Beépíthető zónánkénti premium slider vezérlésű indukciós főzőlap

60 cm • Flexi Cook funkció • French Plaque • Timer • 6. Érzék funkciók • PowerManagement funkció




581 m³/h légszállítás

WAHTT64L/1

Beépíthető teleszkópos páraelszívó

fekete • max. 581 m³/h elszívó kapacitás • "C" energiaosztály • LED világítás • mosható zsírszűrők • zajszint: 65 dB(A)



AKZM8480S / AKZM8480IX

Beépíthető sütő

finoman csukódó sütőajtó • 6. Érzék funkció receptekkel • MF16• PIROLITIKUS öntisztítás • "A+" energiaosztály • teleszkópos sütősin 2 szinten • 73 liter **AKZM8480S** – szaténzüst • **AKZM8480IX** – inox **AKZM8480NB** – fekete • **AKZM8480WH** – fehér



AMW730/SD / AMW730/IX

Beépíthető mikrohullámú sütő

31 liter • 6. Érzék funkciók • grill • lenyíló tükrös üvegajtó • állószekrénybe építhető **AMW730/SD** – szaténzüst • **AMW730/IX** – inox **AMW730/NB** – fekete • **AMW730/WH** – fehér



Szatén ezüst szín
FlexiCook funkció

WLS2760BF/S

Beépíthető zónánkénti premium slider vezérlésű indukciós főzőlap

szatén ezüst szín • 60 cm • Flexi Cook funkció • Timer • 6. Érzék funkciók • PowerManagement funkció



650 m³/h légszállítás

WHVP62FLTS/1 / WHVP62FLTSW

Fali ferdesikű páraelszívó

szatén üveg • 60 cm széles ferdesikű falra szerelhető elszívó • periméter elszívó technika • "A" energiaosztály • max. 650 m³/h elszívó kapacitás • LED világítás • zajszint: 65 dB(A) **WHVP62FLTSW** – fehér



AKZ96290NB

Beépíthető sütő


fekete üveg • finoman csukódó sütőajtó • 6. Érzék funkció receptekkel • MF16• PIROLITIKUS öntisztítás • "A+" energiaosztály • 73 liter



MBNA900B

Beépíthető mikrohullámú sütő

fekete • 22 liter • grill • gombos ajtónyitás • oldalra nyíló üvegajtó • felső szekrénybe is építhető



FlexiCook funkció

WFS7560NE

Beépíthető zónánkénti premium slider vezérlésű indukciós főzőlap

60 cm • Flexi Cook funkció • French Plaque • Timer • 6. Érzék funkciók • PowerManagement funkció



730 m³/h légszállítás

WCTH63FLEBX

Felső szekrénybe vagy kürtőbe

inox • 51,4 cm széles • "B" energiaosztály • max. elszívó teljesítmény: 730 m³/h • zajszint max.: 65 dB(A)

Egy funkció minden recepthez

Tapasztalja meg a soha nem látott főzési rugalmasságot!
A 6. Érzék forgatógombbal beállíthatja a megfelelő funkcióit 6 gyakran főzött ételkategóriához, hogy mindig tökéletes recepteket készítsen.



OAKZ96200CSIX
Beépíthető elektromos sütő
ujjlenyomatmentes inox • finoman csukódó sütőajtó •
6. Érzék funkció receptekkel • MF16+ HIDROLITIKUS
öntisztítás • "A+" energiasztály • 73 liter



OMSK58RU1S8 / OMSK58RU1SX
Beépíthető elektromos sütő
"A+" energiasztály • fekete üveg • PIROLITIKUS és
HIDROLITIKUS tisztítás • gőz funkciók • finoman
csukódó sütőajtó • teleszkópos sütősin • 71 liter
OMSK58RU1SX – inox



OMSK58HU1SX / OMSK58CU1SX
Beépíthető elektromos sütő
"A+" energiasztály • inox • HIDROLITIKUS tisztítás •
gőz funkciók • finoman csukódó sütőajtó •
teleszkópos sütősin • 71 liter
OMSK58CU1SX – katalitikus tisztítás



OMK58HU1B / OMK58HU1X
Beépíthető elektromos sütő
"A+" energiasztály • fekete üveg • HIDROLITIKUS tisztítás •
teleszkópos sütősin • 71 liter
OMK58HU1X – inox



AMW423/IX
Beépíthető mikrohullámú sütő
ujjlenyomatmentes inox • 22 liter • grill •
gombos ajtónyitás • oldalra nyíló üvegajtó •
felső szekrénybe is építhető



WMF250G / WMF200G
Beépíthető W Collection mikrohullámú sütő
fekete üveg kivitel inox diszcsikkal • 25 liter • grill •
gombos ajtónyitás • oldalra nyíló tükrös üvegajtó •
felső szekrénybe is építhető
WMF200G – 20 liter



WTAC841SCOW / WTAC841SCAN
"Old white" fehér színű beépíthető MF8 sütő
73 liter • lágy záródású ajtó • katalitikus oldalfalak •
teleszkópos sütősin • "A" energiasztály
WTAC841SCAN – antracit szín




GMT6422OW / GMT6422AN
"Old white" beépíthető fehér gázfőzőlapp
60 cm • bronz kezelógombok • egykezes szikragyújtás •
öntöttvas háromrészes edénytartók • 4 gázégő ebből egy
háromrészű
GMT6422AN – antracit szín



WBS256ONE
Beépíthető zónánkénti premium slider vezérlésű
indukciós főzőlapp
60 cm • Bridge funkció • Timer • 6. Érzék funkciók •
PowerManagement funkció



WSQ736ONE
Beépíthető központi érintőszensor vezérlésű
indukciós főzőlapp
60 cm • Timer • 6. Érzék funkciók •
PowerManagement funkció



AKT8601IX / AKT8090/NE
Beépíthető önálló érintőszensor vezérlésű
kerámialapp
59 cm széles • 4 főzőzóna (1 duplázóna)
AKT8090/NE – nincs duplázóna



WSQ053ONE / AKT360/IX
Beépíthető központi érintőszensor vezérlésű
domino indukciós főzőlapp
30 cm • Timer • 6. Érzék funkciók •
PowerManagement funkció
AKT360/IX – Domino kerámialapp



WSK64FLSX
Felső szekrénybe vagy
kürtöbe építhető páraelszívó
kihúzható üveg előlappal • Inox • max. 340 m³/h
elszívó kapacitás • "C" energiasztály • LED világítás •
zajszint: 64 dB(A)



AKR7506K
Fekete üveg paneles beépíthető
teleszkópos páraelszívó
"D" energiasztály • LED lámpák •
46–62 dB(A) zajkibocsátás • 304 m³/h elszívási teljesítmény




AKR5390/1IX
Inox teleszkópos páraelszívó
max. 304 m³/h elszívó kapacitás • "D" energiasztály •
LED világítás • zajszint: 65 dB(A)



WCN65FLK / AWCN65FLX
Hagyományos fali páraelszívó
fekete • 60 cm széles • slider vezérlés • max. elszívó
teljesítmény: 270 m³/h • zajszint max.: 71 dB(A)
AWCN65FLX – inox



Ismerje meg a SpaceClean
SpaceClean 3. kosár, az első a piacon, ami beépített szűrőfejjel rendelkezik.
Eléri az edények minden sarkát, és tökéletes tisztítást biztosít.
Több hely a MaxiSpace belső térrel
Ez a tágas belső kialakítás +10% EXTRA HELYET kínál.



W8HMF58TU / W8IHT58T
Teljesen integrálható mosogatógép
"B" energiasztály • MaxiSpace • SpaceClean – kombinált
felső kosár • 14 teríték • 9,5 literes vízfogyasztás •
6. Érzék technológia • Automata program • PowerClean Pro •
NaturalDry • csúszópaneles ajtó (IKEA konyhabútor
kompatibilis) • zajszint: 38 dB(A)
W8IHT58T – belső világítás nélkül




W8IHT58TS / W7IHT40TS
Teljesen integrálható mosogatógép
"B" energiasztály • MaxiSpace • SpaceClean – kombinált
felső kosár • 14 teríték • 9,5 literes vízfogyasztás • 6. Érzék
technológia • Automata program • PowerClean Pro •
NaturalDry • csúszópaneles ajtó (IKEA konyhabútor
kompatibilis) • zajszint: 38 dB(A)
W7IHT40TS – 40 dB(A) zajszint • SpaceClean nélkül



W8IHT40T
Teljesen integrálható mosogatógép
"C" energiasztály • MaxiSpace • SpaceClean – kombinált
felső kosár • 14 teríték • 9,5 literes vízfogyasztás •
6. Érzék technológia • Automata program • PowerClean Pro •
NaturalDry • 40 dB(A)



W7IHT40T
Teljesen integrálható mosogatógép
"C" energiasztály • MaxiSpace • 15 teríték • 9,5 literes
vízfogyasztás • 6. Érzék technológia • Automata program •
PowerClean Pro • NaturalDry • zajszint: 40 dB(A)



WIP4T133PFE / WIO3T133PLE
Teljesen integrálható mosogatógép
"D" energiasztály • 14 teríték • 9,5 literes vízfogyasztás •
10 program • 6. Érzék szenzortechnológia • PowerClean Pro •
3. evőeszköz fiók • 43 dB(A) zajszint • NaturalDry •
működésjelző fény a padlón • fekete kezelőpanel
WIO3T133PLE – Flexibilis evőeszközfűzők



WIC3C34PFES
Teljesen integrálható mosogatógép
"D" energiasztály • 14 teríték • 9,5 literes vízfogyasztás •
10 program • 6. Érzék szenzortechnológia • PowerClean Pro •
3. evőeszköz fiók • 44 dB(A) zajszint • NaturalDry •
működésjelző fény a padlón • csúszópaneles ajtó
(IKEA kompatibilis)



WIO3C33E6.5
Teljesen integrálható mosogatógép
"D" energiasztály • 14 teríték • 6,5 literes vízfogyasztás •
10 program • 6. Érzék szenzortechnológia •
43 dB(A) zajszint • NaturalDry •
működésjelző fény a padlón



WIC3C26F
Teljesen integrálható mosogatógép
"E" energiasztály • 14 teríték • 9,5 literes vízfogyasztás •
8 program • 6. Érzék szenzortechnológia • 3. evőeszköz fiók •
46 dB(A) zajszint • NaturalDry



WB03T333P6.5X
Kezelőpaneles beépíthető mosogatógép
"D" energiasztály • 14 teríték • 6,5 literes vízfogyasztás •
10 program • 6. Érzék szenzortechnológia • PowerClean Pro •
43 dB(A) zajszint • NaturalDry



WBC3C34PFX
Kezelőpaneles beépíthető mosogatógép
"D" energiasztály • 14 teríték • 9,5 literes vízfogyasztás •
8 program • 6. Érzék szenzortechnológia • PowerClean Pro •
3. evőeszköz fiók • 44 dB(A) zajszint • NaturalDry



WSB03034PFX
Kezelőpaneles beépíthető keskeny mosogatógép
"D" energiasztály • 10 teríték • 9 literes vízfogyasztás •
8 program • 6. Érzék szenzortechnológia • PowerClean Pro •
3. evőeszköz fiók • 44 dB(A) zajszint • NaturalDry



WSB03023PFX
Kezelőpaneles beépíthető keskeny mosogatógép
"E" energiasztály • 10 teríték • 9 literes vízfogyasztás •
7 program • 6. Érzék szenzortechnológia • PowerClean Pro •
3. evőeszköz fiók • 43 dB(A) zajszint




WSP4033PFE
Teljesen integrálható keskeny mosogatógép
szöveges érintő kijelző • "D" energiasztály • 10 teríték •
9 literes vízfogyasztás • 9 program • 6. Érzék
szenzortechnológia • PowerClean Pro • 3. evőeszköz fiók •
43 dB(A) zajszint • NaturalDry • működésjelző fény a padlón



WSI03034PFX
Teljesen integrálható keskeny mosogatógép
"B" energiasztály • 10 teríték • 8 program •
9 literes vízfogyasztás • 6. Érzék szenzortechnológia •
6. Érzék funkció • FreshCare+ • Clean+ •
NaturalDry • működésjelző fény a padlón



BIWMWG91485EU / BIWMWG71483EUN
Beépíthető előtöltős mosógép
"B" energiasztály • 1400 ford./perc • 9 kg •
Sense Inverter extra csendes motor • nagy digitális kijelző •
6. Érzék funkció • FreshCare+ • Clean+ •
10 EV GARANCIA A MOTORRA
BIWMWG71483EUN – "D" energiasztály • 7 kg



BIWDWG91485EU / BIWDWG751482EUN
Beépíthető előtöltős mosó-száritógép
"B" energiasztály • 1400 ford./perc • 9/6 kg •
Sense Inverter extra csendes motor • nagy digitális kijelző •
6. Érzék funkció • FreshCare+ • Clean+ •
10 EV GARANCIA A MOTORRA
BIWDWG751482EUN – "D" energiasztály • 7/5 kg

+50% EXTRA SPACE

Élvezze a nagyobb tárolókapacitást az 50%-kal nagyobb belső térnek köszönhetően

Push to Open

Egy innovatív mechanizmus, amely lehetővé teszi a hűtőszekrény beszerelését a fogantyú nélküli konyhákban is.

WHSP70T241P
Beépíthető kombinált hűtő
295/99 liter • "E" energiasztály • 6. Érzék • Total No Frost technológia • Metal MultiFlow • LED világítás • LED kijelző • palacktartó • Multi Fresh Box • FreshBox+ • Fresh Pad • Push To Open • 32 dB(A) • 194 cm magas, 71 cm széles

SP40812EU2
Beépíthető kombinált hűtő
299/101 liter • "E" energiasztály • 6. Érzék Fresh Control • Stop Frost technológia • LED világítás • 0 fokos rekesz • 35 dB(A) • beépítési méret: 194 cm magas, 71 cm széles

WHC20T593P / WHC20T593
Beépíthető kombinált hűtő
212/68 liter • "D" energiasztály • 6. Érzék Freeze Control • Total No Frost • Metal MultiFlow • Push To Open rendszer • LED világítás • FreshBox+ • 32 dB(A) • 194 cm magas
WHC20T593 - Push To Open rendszer nélkül

WHC18T574P / WHC18T594
Beépíthető kombinált hűtő
182/68 liter • "C" energiasztály • 6. Érzék Freeze Control • Total No Frost • Metal MultiFlow • Push To Open rendszer • LED világítás • digitális kijelző érintő gombokkal • FreshBox+ • 32 dB(A) • 177 cm magas
WHC18T594 - Push To Open rendszer nélkül

WNC18T573
Beépíthető kombinált hűtő
182/68 liter • "D" energiasztály • 6. Érzék • Total No Frost • Metal MultiFlow • LED világítás • digitális kijelző érintő gombokkal • FreshBox+ • 32 dB(A) • 177 cm magas

WNC20T352
Beépíthető kombinált hűtő
212/68 liter • "E" energiasztály • 6. Érzék • Total No Frost • Metal MultiFlow • LED világítás • FreshBox+ • 32 dB(A) • 194 cm magas

ART9811SF2
Beépíthető kombinált hűtő
227/79 liter • "E" energiasztály • 6. Érzék • Stop Frost • LED világítás • FreshBox+ • 35 dB(A) • 194 cm magas

ART6711SF2
Beépíthető kombinált hűtő
194/79 liter • "E" energiasztály • 6. Érzék • Stop Frost • LED világítás • FreshBox+ • 35 dB(A) • 177 cm magas

ART971012
Beépíthető kombinált hűtő
227/79 liter • "E" energiasztály • 6. Érzék • FrostLess • LED világítás • 35 dB(A) • 194 cm magas

ART66112
Beépíthető kombinált hűtő
194/79 liter • "E" energiasztály • 6. Érzék • FrostLess • LED világítás • 35 dB(A) • 177 cm magas

AFB18402
Beépíthető fagyasztószekrény
209 liter • "E" energiasztály • 177 cm magas

WBUF011
Pult alá építhető fagyasztószekrény
91 liter • "E" energiasztály

ARG180702
Beépíthető hűtő
314 liter • "E" energiasztály • 6. Érzék Fresh Control • LED világítás • 34 dB(A) • 177 cm magas

ARG184702
Beépíthető hűtő fagyasztó rekeszrel
262/30 liter • "E" energiasztály • 6. Érzék Fresh Control • LED világítás • 35 dB(A) • 177 cm magas

ART3802
Beépíthető felülfagyasztós hűtő
178/40 liter • "E" energiasztály • 36 dB(A) • 144,5 cm magas

WBUF011 / WBUL021
Pult alá építhető hűtő fagyasztó rekeszrel
108/18 liter • "E" energiasztály
WBUL021 - fagyasztó nélkül • 145 liter

A Home Connect-nek köszönhetően most új lehetőségek nyílnak meg ön előtt. Bárhonnan kényelmesen vezérelheti és felügyelheti okos háztartási készülékeit. Ehhez csupán egy Home Connect képes háztartási gépre, WiFi hálózatra és egy okostelefonra van szüksége. A Home Connect alkalmazás révén ön megadhatja a készülék alapbeállításait, kiválaszthatja és nyomon követheti a programok futását, ellenőrizheti a készülék állapotát. **Intelligens Ma. Intelligens Holnap.**

HB67721B2
Beépíthető sütő
Serie 8 • Fekete • HomeConnect • 11 sütési mód • TFT TouchDisplay • Pirolitikus öntisztítás • DishAssist sütősegéd • AirFry olaj nélküli sütés (tepsi tartozék) • LED világítás • SoftMove ajtó
nettó: 71 L

HQA534EB3
Önállóan beépíthető sütő
HotAir Steam hozzáadott gőz funkcióval • Serie 4 • Fekete • 8 funkció • 3D hőlégbefúvás • EcoClean hátfal • 1-szintű teleszkópos sütősin • Digitális kijelző (piros) érintő-gombokkal • Elektronikus óra • Gyerekzár • Gyorsfelfűtés • Sültívesztető gombok • 250 ml-es víztartály a gőzfunkcióhoz
nettó: 71 L

HBG578ES3 / HBG578EB3
Önállóan beépíthető sütő
Serie 6 • nemesacél • 10 funkció • 3D hőlégbefúvás • Pirolitikus öntisztítás • AirFry sütési mód (AirFry tepsit tartozék) • AutoPilot30 • 1-szintű szintfüggetlen teleszkópos sütősin • LCD kijelző érintőgombokkal • Elektronikus óra • Gyerekzár • Gyorsfelfűtés • Sültívesztető gombok • SoftClose ajtó
nettó: 71 L

HBA272BB3
Önállóan beépíthető sütő
Serie 4 • Fekete • 7 funkció • 3D hőlégbefúvás • Pirolitikus öntisztítás • AutoPilot10 • AirFry sütési mód (AirFry tepsit tartozék) • LED TouchControl kijelző érintőgombokkal • Elektronikus óra • Gyerekzár • Gyorsfelfűtés
nettó: 71 L

FlexInduction funkciók
Home Connect
Hob-Hood control - elszívó vezérlés
széles: 60 cm

CombInduction 2-2 összekapcsolható zóna
Home Connect
Hob-Hood control - elszívó vezérlés
széles: 80 cm

PUE611HC1E / PIF612BB1E
Indukciós főzőlap
Serie 6 • Home Connect & Hob-Hood Control • Keret nélküli kivitel • 4 indukciós főzőzóna, ebből 2 összekapcsolható CombInduction zóna • DirectSelect • PerfectFry hőmérsékletvezérlés • Timer, jelzőóra • Szüneteltetés funkció • ReStart • QuickStart • PowerBoost minden zónához • Power Management • 4,6 kW max. teljesítmény • kizárólag 1 fázisra köthető
PIF612BB1E - fehér színű változat

PIX631HC1E
FlexInduction üvegkerámia főzőlap
Serie 6 • Home Connect & Hob-Hood Control • Elöl csiszolt kivitel • 4 indukciós főzőzóna, ebből 2 összekapcsolható FlexInduction zóna • DirectSelect • PerfectFry hőmérséklet-vezérlés • FlexInduction (automatikus zónakiválasztás, beállítás-átvitel és zónaegyesítés) • Timer, jelzőóra • Szüneteltetés funkció • ReStart • QuickStart • PowerBoost minden zónához • Power Management • 7,4 kW max. teljesítmény • 2 fázisra köthető

PVQ631HC1E / PVS831HC1E
CombInduction üvegkerámia főzőlap
Serie 6 • Home Connect & Hob-Hood Control • Elöl csiszolt kivitel • 4 indukciós főzőzóna, ebből 2 összekapcsolható CombInduction zóna • DirectSelect • PerfectFry hőmérsékletvezérlés • Timer, jelzőóra • Szüneteltetés funkció • ReStart • QuickStart • PowerBoost minden zónához • Power Management • 7,4 kW max. teljesítmény • 2 fázisra köthető

POF6B6B10 / PPQ7A6B90
Beépíthető gáz főzőlap
edzett fekete üveglapon • zománcozott edénytartó • egykezes szikargyújtás • WOK égő
széles: 75 cm

SMV4EVS04E
Teljesen integrálható mosogatógép
Serie 4 • Home Connect • 14 teríték • 6 program • 5 opció • LED kijelző • Nyomógombos vezérlés • EfficientDry szárítás • VarioFlex kosárrendszer • VarioDrawer • 9 liter/ciklus • 44 dB(A)

SMV2HVX02E / SMV41D10EU
Teljesen integrálható mosogatógép
Serie 2 • 14 teríték • 5 program • 4 opció • LED szimbólumos kijelző • Nyomógombos vezérlés • Hőcserélős kondenzációs szárítás • Vario kosárrendszer • VarioDrawer • 9 liter/ciklus • 46 dB(A)

SPI4HMS49E / SMV41D10EU
Beépíthető keskeny mosogatógép
Serie 4 • Home Connect • Nemesacél • 6 program • 4 opció • Nagyméretű LED kijelző • Nyomógombos vezérlés • Hőcserélős kondenzációs szárítás • VarioFlex kosárrendszer • VarioDrawer • 9,5 liter/ciklus • 44 dB(A)

SPV4HMX10E
Teljesen integrálható mosogatógép
Serie 4 • Home Connect • 6 program • 4 opció • LED kijelző • Nyomógombos vezérlés • Hőcserélős kondenzációs szárítás • Vario kosárrendszer • VarioDrawer • 9,5 liter/ciklus • 44 dB(A)

BFL623MB3 / BFL554MS0 / BFL554MB0
Beépíthető mikrohullámú sütő
BFL623MB3 - 800 W • 20 liter • Digitális kijelzés (piros) • TouchControl vezérlés • AutoPilot7 • QuickStart • LED világítás • fekete • balra nyíló ajtó
BFL554MS0 / BFL554MB0 - 900 W • 25 liter • Digitális kijelzés (fehér) • TouchControl vezérlés • AutoPilot7 • órajelzés • memória • nemesacél vagy fekete • balra nyíló ajtó

DFL064W53 / DFS067A51
Beépíthető teleszkópos páraelszívó
DFL064W53 - Serie 2 • 60 cm • 389 m³/h • 3 fokozat • nemesacél • fém előlap nélkül • 67 dB(A) • fém zsírszűrő
DFS067A51 - Serie 4 • 60 cm • 728 m³/h • 3+1 fokozat • digitális kijelzés (fehér) • TouchControl vezérlés • AutoPilot7 • órajelzés • memória • nemesacél vagy fekete • balra nyíló ajtó

KIV845SEO / KIN84NSEO
Beépíthető kombinált hűtő/fagyasztó
KIV845SEO - Csúszósaner • LowFrost • 182-83 liter nettó tartalom • 177,5-56-55 cm • LED kijelző • elektronikus vezérlés • LED világítás • XXL MultiBox
KIN84NSEO - Csúszósaner • NoFrost • 184-76 liter nettó tartalom • 177,5-56-55 cm • TouchControl • LED kijelző • LED világítás • XXL MultiBox • Eco AirFlow • Alarm Funkció

KBN96VFE0
XXL méretű beépíthető kombinált hűtő/fagyasztó
Serie 4 • Laposzanér • HomeConnect • NoFrost • 285-98 liter nettó tartalom • Beépítési méretigény: 194-71-56 cm • LED kijelző • elektronikus vezérlés • LED világítás SoftStart bekapcsolással • VitaFresh XXL páratartalom-szabályzással • szuperfagyasztás • Alarm funkció



BPSA6747DGWI / BSA6747DGWI

Beépíthető multifunkciós sütő
12 sütési mód • 22 db előre programozott sütési mód • SteamAssist -gőzfunkciók • sütőkamra: 77 liter • HomeMadePlus • érintőképernyős kijelző • GentleClose - lassú ajtózárdás • GentleOpen - lecsapódás nélküli ajtónyitás • fekete üveg előlappal • WIFI - okos otthon: ConnectLife alkalmazás
BSA6747DGWI - Aqua Clean tisztítás



G066E Pizza

Beépíthető multifunkciós sütő
12 sütési mód • PIZZA program • 22 db előre programozott sütési mód • sütőkamra: 77 liter • HomeMadePlus • érintőképernyős kijelző • GentleClose - lassú ajtózárdás • GentleOpen - lecsapódás nélküli ajtónyitás • PIZZA sütőlap • Pizza lapát • fekete üveg előlappal • WIFI - okos otthon: ConnectLife alkalmazás




BPSA6747A08XWI / BPSA6747A08BGWI

Beépíthető multifunkciós sütő
12 funkció • 22 db előre programozott sütési mód • sütőkamra: 77 liter • HomeMadePlus • érintőképernyős kijelző • PIROLITIKUS öntisztítás • katalitikus hátsó fal • GentleClose lassú ajtózárdás • GentleOpen - lecsapódás nélküli ajtónyitás • teleszkópos sütősin két szinten • Inox előlappal • WIFI - okos otthon, ConnetLife funkció
BPSA6747A08BGWI - fekete színben



BPS6747A06X

Beépíthető multifunkciós sütő
12 funkció • 22 sütési mód • ExtraSteam • 77 liter • HomeMadePlus • négyrétegű sütőajtóüveg • PIROLITIKUS öntisztítás • katalitikus hátsó fal • GentleClose lassú ajtózárdás • GentleOpen - lecsapódás nélküli ajtónyitás • „Click system” áthelyezhető teleszkópos sütősin két szinten • Inox előlappal



BPS6737E03X

Beépíthető multifunkciós sütő
12 funkció • ExtraSteam - hozzáadott gőzfunkció • sütőkamra: 77 liter • HomeMadePlus • érintőképernyős kijelző • két súllyesztett tekerőgomb • négyrétegű sütőajtóüveg • GentleClose - lassú ajtózárdás • GentleOpen - lecsapódás nélküli ajtónyitás • 1-1 lapos-mélytepsi • 1 sütőrács • Inox előlappal



BOS6737E13BG

Beépíthető multifunkciós sütő
12 funkció • ExtraSteam • sütőkamra: 77 liter • HomeMadePlus • érintőképernyős kijelző • két súllyesztett tekerőgomb • AquaClean öntisztítás funkció • GentleClose - lassú ajtózárdás • GentleOpen - lecsapódás nélküli ajtónyitás • teleszkópos sütősin egy szinten • fekete üveg előlappal



BOS6737E06WG

Beépíthető multifunkciós sütő
12 funkció • ExtraSteam • sütőkamra: 77 liter • HomeMadePlus • érintőképernyős kijelző • két súllyesztett tekerőgomb • AquaClean öntisztítás funkció • GentleClose - lassú ajtózárdás • GentleOpen - lecsapódás nélküli ajtónyitás • teleszkópos sütősin egy szinten • fehér üveg előlappal



BOS6737E06B

Beépíthető multifunkciós sütő
12 funkció • ExtraSteam - hozzáadott gőzfunkció • sütőkamra: 77 liter • HomeMadePlus • érintőképernyős kijelző • két súllyesztett tekerőgomb • AquaClean öntisztítás funkció • GentleClose - lassú ajtózárdás • GentleOpen - lecsapódás nélküli ajtónyitás • teleszkópos sütősin egy szinten • festett fekete előlappal



IS6448BG / IS6458BG

Beépíthető slider vezérlésű indukciós főzőlap
AREA FLEX - (4 db) • IQCook programokkal • SoftMelt olvasztás • StayWarm melegentartás • Time-Assist továbbfejlesztett időzítés • Stop&Go • „POWER BOOST” teljesítménynövelő funkció • automatikus edény felismerés • zóna összekapcsolással • gyerekzár • power management
IS6458BG - nagyobb felületű összekapcsolható zónák (2 db)



G16421BC

Beépíthető TouchControl vezérléssel rendelkező indukciós főzőlap
BRIDGE ZONE - összekapcsolható zónák (2db) • Stop&Go • StayWarm melegentartás • „POWER BOOST” teljesítménynövelő funkció mind a 4 főzőzónán • gyerekzár • elől csiszolt szél




G16401WSC

Beépíthető TouchControl vezérléssel rendelkező indukciós főzőlap
„POWER BOOST” teljesítménynövelő funkció mind a 4 főzőzónán • maradékhő kijelzés • gyerekzár • FEHÉR




G13201BCSC / ECT322BC

G13201BCSC - Beépíthető Touch Control vezérléssel rendelkező domino indukciós főzőlap
SoftMelt olvasztás • Time-Assist időzítés • Stop&Go • melegentartás • „POWER BOOST” teljesítménynövelő funkció • gyerekzár • elől csiszolt szél
ECT322BC - Beépíthető kerámia domino főzőlap
2 HighLight zóna • Stop&Go • túlforrás elleni védelem • melegentartás • maradékhő kijelzés • Touch Control • elől csiszolt szél



GW951MB

Beépíthető 90 cm széles gáz főzőlap
5 főzőzóna • 1 wok • 4 ChefBurners - nagyobb teljesítményű égőfejek • egykezes szikragújtás • öntöttvas edénytartó rács • égőfejek • kezelőszervek elől • fekete acéllap • égésbiztosító




GW642AB

Beépíthető gáz főzőlap
4 gázégő • 1 wok • 3 ChefBurners - nagyobb teljesítményű égőfejek • egykezes szikragújtás • öntöttvas edénytartó rács • égőfejek • kezelőszervek elől • fekete acéllap • égésbiztosító



G641EXB

Beépíthető gáz főzőlap
4 gázégő • 4 ChefBurners - nagyobb teljesítményű égőfejek • egykezes szikragújtás • öntöttvas edénytartó rács • égőfejek • INOX • égésbiztosító • fekete acéllapos kivitel



GW641EX

Beépíthető gáz főzőlap
4 gázégő • 3 ChefBurners • 1 WOK - nagyobb teljesítményű égőfejek • egykezes szikragújtás • öntöttvas edénytartó rács • égőfejek • INOX • égésbiztosító

3 ÉV GARANCIA

Magyarországon piacvezetők vagyunk a már több, mint 10 éve folyamatosan nyújtott, regisztráció vagy bármilyen más feltétel nélküli, ingyenes 3 év teljes körű garancia tekintetében. A piacon van lehetőség időszakosan vagy bizonyos termékcsoporthoz vonatkozó, a kötelező 1 évnél hosszabb jótállásra – az hogy EZT nyújtjuk, nálunk magától érthetődő dolog.



BSA6747A04BG

Beépíthető multifunkciós sütő
12 funkció • 22 db előre programozott sütési mód • SteamAssist -gőzfunkciók • sütőkamra: 77 liter • HomeMadePlus • érintőképernyős kijelző • AquaClean tisztítás funkció • katalitikus hátsó fal • GentleClose - lassú ajtózárdás • GentleOpen - lecsapódás nélküli ajtónyitás • teleszkópos sütősin két szinten • HÜSMAGHOMÉRO • fekete üveg előlappal



BPSA6747A08WG

Beépíthető multifunkciós sütő
12 funkció • 22 db előre programozott sütési mód • SteamAssist -gőzfunkciók • sütőkamra: 77 liter • HomeMadePlus • érintőképernyős kijelző • PIROLITIKUS öntisztítás funkció • GentleClose - lassú ajtózárdás • GentleOpen - lecsapódás nélküli ajtónyitás • teleszkópos sütősin két szinten • HÜSMAGHOMÉRO • fehér üveg előlappal



BOS6747A01WG

Beépíthető multifunkciós sütő
12 funkció • 22 sütési mód • ExtraSteam • sütőkamra: 77 liter • HomeMadePlus • érintőképernyős kijelző • tripla rétegű sütőajtóüveg • AquaClean tisztítás funkció • katalitikus hátsó fal • GentleClose - lassú ajtózárdás • GentleOpen - lecsapódás nélküli ajtónyitás • teleszkópos sütősin két szinten • HÜSMAGHOMÉRO • Inox előlappal



BSA6747A04X

Beépíthető multifunkciós sütő
12 funkció • 22 sütési mód • SteamAssist • sütőkamra: 77 liter • HomeMadePlus • érintőképernyős kijelző • tripla rétegű sütőajtóüveg • AquaClean tisztítás funkció • katalitikus hátsó fal • GentleClose - lassú ajtózárdás • GentleOpen - lecsapódás nélküli ajtónyitás • teleszkópos sütősin két szinten • HÜSMAGHOMÉRO • Inox előlappal



BPS6737E14X / BPS6737E14BG

Beépíthető multifunkciós sütő
12 funkció • ExtraSteam • 77 liter • HomeMadePlus • érintőképernyős kijelző • négyrétegű sütőajtóüveg • PIROLITIKUS öntisztítás • GentleClose • GentleOpen • „CLICK SYSTEM” áthelyezhető teleszkópos sütősin egy szinten • Inox előlappal
BPS6737E14BG - fekete üveg előlappal



BOS6747A01X / BOS6747A01BG

Beépíthető multifunkciós sütő
12 funkció • 22 sütési mód • ExtraSteam • 77 liter • HomeMadePlus • érintőképernyős kijelző • tripla rétegű sütőajtóüveg • AquaClean • katalitikus hátsó fal • GentleClose • GentleOpen • teleszkópos sütősin két szinten • Inox előlappal
BOS6747A01BG - fekete üveg előlappal



B06735E02X / B06735E05B

Beépíthető multifunkciós sütő
10 funkció • 77 liter • HomeMadePlus • érintőképernyős kijelző • melegítés 300°C-ig • két súllyesztett tekerőgomb • kétrétegű sütőajtóüveg • AquaClean • EcoClean • Inox
B06735E05B - 12 funkció • ExtraSteam • GentleClose • GentleOpen • festett fekete előlappal




B06717E03BG

Beépíthető multifunkciós sütő
12 funkció • sütőkamra: 77 liter • HomeMadePlus • két súllyesztett tekerőgomb • melegítés 300°C-ig • AquaClean tisztítási funkció • speciális kamrabevonat (EcoClean) • fekete üveg előlappal



BHP623E13X

Beépíthető teleszkópos páraelszívó
Kihúzható - teleszkópos kivitel • ujjlenyomatmentes inox felület • 3 fokozat • fém zsírszűrők • LED világítás 2x6 W • Maximális teljesítmény UNE-EN: 639 m³/h • Zajszint: 55 - 68 dB(A) • „C” energiasztály




BHP623E10X

Beépíthető teleszkópos páraelszívó
Kihúzható, teleszkópos kivitel • Nyomógombos kezelőpanel • 3 fokozat • Fém zsírszűrők • LED világítás 2x6 W • Maximális teljesítmény UNE-EN: 328 m³/h • Zajszint: 50 - 67 dB(A) • „C” energiasztály • 50 cm széles • Inox szín



TH60E3W / X / B

Beépíthető teleszkópos páraelszívó
Kihúzható, teleszkópos kivitel • Nyomógombos kezelőpanel • 3 fokozat • Fém zsírszűrők • LED világítás 2x6 W • Maximális teljesítmény UNE-EN: 328 m³/h • Zajszint: 50 - 67 dB(A) • „C” energiasztály
FEHÉR, INOX vagy FEKETE színben



BHI611ES / BHI681EB

Kürtőbe vagy szekrény alá építhető páraelszívó
60 cm széles • Max. légszállítás: UNE-EN 370 m³/h • 3 fokozat • 2x3 W LED világítás • mosható fém zsírszűrők • Zajszint: 62-65 dB(A) • „D” energiasztály (E.C.D)
EZÜST vagy FEKETE szín



BM251SG2WG

Beépíthető 25 literes mikro
Teljesítmény: 900 W • grill telj.: 1000 W • AUTO menü • 15 program • Quarz grill és 5 mikro teljesítményfokozat • TouchControl - érintőgombos vezérlés • LCD kijelző • automata menü • rozsdamentes acél kamra • gyerekzár • AquaClean kamratisztítás • 59,5 x 38,8 x 40,1 cm • 31,5 cm-es forgó üvegtányér • világítás • fehér üveg front



BM251SG2BG

Beépíthető 25 literes mikro
Teljesítmény: 900 W • grill telj.: 1000 W • AUTO menü • 15 program • Quarz grill és 5 mikro teljesítményfokozat • TouchControl - érintőgombos vezérlés • LCD kijelző • automata menü • rozsdamentes acél kamra • gyerekzár • AquaClean kamratisztítás • 59,5 x 38,8 x 40,1 cm • 31,5 cm-es forgó üvegtányér • világítás • fekete üveg front



BM201AG1BG / BMX201AG1BG

Beépíthető 20 literes mikro
mikró/grill: 800/1000W • AUTO menü • 15 program • 5 teljesítményfokozat • nyomógombos/elektronikus vezérlés • LED kijelző • idő és tömeg alapú felolvasztás • AquaClean rozsdamentes acél kamra
BMX201AG1BG - inox csík és tekerőgomb • üvegtányér • világítás • fekete üveg front



BM201AG1X

Beépíthető 20 literes mikro
teljesítmény: 800 W • grill telj.: 1000 W • GRILL programok • 5 teljesítményfokozat • kombinált • AUTO menü • 15 program • LED kijelző • súly és idő alapú felolvasztás • rozsdamentes acél kamra • gyerekzár • ujjlenyomatmentes inox front

NRK6202CLI
Szabadonálló kombi hűtőszekrény
Classico design • űrtartalom: 235/96 liter • „E” energiasztály • TOTAL NO-FROST rendszer • IonAir és MultiFlow 360° ventilációs rendszer • AdapTech • LED belső világítás • CRISPZone zöldségtartó rekesz páratartalom szabályzással • ConvertFreshZone - frissentartó rekesz • üvegkartó rács • 38 db(A) • Classico bézs szín • méret: 200×60×59,2 cm

NRK619EABXL4
Szabadonálló kombi hűtőszekrény
Integrált fogantyúval • űrtartalom: 204/96 liter • „E” energiasztály • TOTAL NO-FROST rendszer • külső kijelző az ajtón érintővezérléssel • IonAir és MultiFlow 360° ventilációs rendszer • AdapTech • LED belső világítás • CRISPZone zöldségtartó rekesz páratartalom szabályzással • ConvertFreshZone - frissentartó rekesz • üvegkartó rács • 38 db(A) • Inox - fekete szín • méret: 185×60×59,2 cm

NRK6202AXL4
Szabadonálló kombi hűtőszekrény
Integrált fogantyúval • űrtartalom: 235/96 liter • „E” energiasztály • NO-FROST rendszer • külső kijelző az ajtón érintővezérléssel • IonAir MultiFlow 360° ventilációs rendszer • AdapTech intelligens hűtési rendszer • LED belső világítás • FastFreeze zöldségtartó rekesz páratartalom szabályzással • üvegkartó rács • 38 db(A) • Inox • méret: 200×60×59,2 cm

WC48G4BG4
Szabadonálló borhűtő
űrtartalom: 93 liter - 30 db palack • „G” energiasztály (138 kWh/év) • LED világítás • LED kijelző az ajtón belül oldalfalon • változtatható ajtónyitás • 3 db fa polc • 38 db(A) • fekete • méret: 84,2×47,5×44,8 cm

NRR9185EAXL / NRR9185EABXL
Side by Side hűtő
űrtartalom nettó: 358/192 liter • 1786×910×643 mm • „E” energiasztály (318 kWh/év) • TOTAL NO-FROST • FastFreeze • INVERTERES kompresszor • LED világítás • frissentartó rekesz • ConvertFreshZone a hűtőtérben • 38 db(A) • Inox
NRR9185EABXL - Fekete inox színben

NRR9185ESXL
Side by Side hűtő
űrtartalom nettó: 376/190 liter • 1786×910×643 mm • „E” energiasztály (324 kWh/év) • NO-FROST • INVERTERES kompresszor • gyorsfagyasztás, gyorshűtés • vízagdoló - automata jégadagoló • LED világítás • digitális kijelző • frissentartó rekesz • elektronikus vezérlés • nyitott ajtó hangjelzés • 2 db zöldségtároló • 12 kg / 24 óra fagyasztási kapacitás • 39 db(A) • Inox

NRM8182MX / NRM818EMB
MultiDoor (4 ajtó) hűtő
űrtartalom nettó: 278/149 liter • méretek: 1816×794×643 mm • „E” energiasztály • TOTAL NO-FROST • INVERTERES kompresszor • LED világítás • digitális kijelző • frissen tartó rekesz-FressZone • 2 db zöldség - gyümölcs tartó fiók páratartalom szabályzással • Multi-Flow levegő keringetés • 42 db(A) • Inox/ezüst szín
NRM818EMB - Fekete színben

WNHA62SASEU / WNHA74SASEU
Szabadonálló keskeny előtöltős ADVANCED mosógép
6 kg / 46 liter • 1200 ford./perc • „A” energiasztály • INVERTERES motor • 16 program - összes személyre szabható • GÖZPROGRAMOK • SnowFlakes továbbfejlesztett dob • Drum clean dob tisztító program • 72 db(A) • 85×59,5×43,5 cm • fehér/fekete
WNHA74SASEU - 7 kg / 1400 ford./perc

WNHP172SCS
Szabadonálló keskeny előtöltős PRIMARY mosógép
7 kg / 43 liter • 1200 ford./perc • „C” energiasztály • INVERTERES motor • 15 program • Gőzprogramok • AllergyCare • Baby ECO • LED kijelző • WaveActive továbbfejlesztett dob • DrumClean dob tisztító program • 74 db(A) • 84,5×60×45 cm • fehér

WPNE174ASWIFI / WPNE172ASWIFI
Szabadonálló előtöltős ESSENTIAL mosógép
7 kg / 54 liter • 1400 ford./perc • „A” energiasztály • INVERTERES motor • GÖZPROGRAMOK • LED kijelző sültesszett gombokkal • WIFI - ConnectLife képes • WaveActive továbbfejlesztett dob • 180° nyitható ajtó • 57/74 db(A) • vízfelhasználás: 44 liter • méretek: 85×60×54,5 cm • fehér/fekete
WPNE172ASWIFI - 7 kg / 1200 ford./perc

WD2A164ADS / WD2A854ADS
Szabadonálló mosó-szárítógép
10 kg × 6 kg • 1400 ford./perc • „D” mosás- és „A” szárítási energiasztály • INVERTERES motor • 15 program • GÖZFUNKCIO (SteamTech) • LED kijelző • StableTech oldalfalak • zajszint: 56/72 db(A) • méretek: 84,5×59,5×61 cm
WD2A854ADS - 8/5 kg változat

WNS84A2TWIFI
Szabadonálló előtöltős SUPERIOR mosógép
8 kg / 54 liter • 1400 ford./perc • „A” energiasztály • INVERTERES motorral • WIFI - ConnectLife képes • DoseAid mosószer adagolás támogatás • StainExpert - folteltávolítás • GÖZPROGRAMOK • LED kijelző érintőgombokkal • WaveActive továbbfejlesztett dob • Dobvilágítás • Totál AquaStop • 57/76 db(A) • 85×60×54,5 cm

WPNE184A1SWIFI / WPNE182A1SWIFI
Szabadonálló előtöltős ESSENTIAL mosógép
8 kg / 54 liter • 1400 ford./perc • „A” energiasztály • INVERTERES motor • 15 program - összes személyre szabható • GÖZPROGRAMOK • Gyűrődésgátló funkció • ExtraHygiene • Baby • LED kijelző sültesszett gombokkal • WIFI - ConnectLife képes • WaveActive továbbfejlesztett dob • 180° nyitható ajtó • StableTech oldalfalak • Drum clean dob tisztító program • 57/76 db(A) • Vízfelhasználás: 47 liter • méretek: 85×60×54,5 cm • fehér/fekete

DPNA92WIFI
Szabadonálló ADVANCED+ hőszivattyús szárítógép
9 kg / 117 liter • A++ energiasztály • LED képernyő érintőgombokkal • WIFI - ConnectLife képes • TwinAir kétirányú levegőbefújás • PowerPlus motor • 16 program - személyre szabható • ReFresh funkció • gyűrődésmentesítő funkciók • dobvilágítás • ExtraHygiene program • WaveActive továbbfejlesztett dob • 180° nyitható ajtó • Speed 89 program • NatureDry • StableTech oldalfalak • 85×60×62,5 cm

DNS12
Szabadonálló SUPERIOR hőszivattyús szárítógép
10 kg / 117 liter • A++ energiasztály • Növelt LED képernyő érintőgombokkal • TwinAir kétirányú levegőbefújás • Power-Plus motor • 15 program - személyre szabható • Extra Hygiene 89 perc • SpeedDry • NatureDry szárítás gyűrődésmentesítő funkciók • AntiCrease • féltöltet • WIFI - ConnectLife képes • üvegajtó • WaveActive továbbfejlesztett dob • 180° nyitható ajtó • StableTech oldalfalak • dobvilágítás • 85×60×62,5 cm

CNSDB5223
Szabadonálló hűtő-fagyasztó kombináció
EasyFresh és NoFrost funkciókkal • SmartSteel felület • érintőkijelző • „B” energiasztály • 227+103 liter • palacktartó polc • Easy Twist Ice • méretek: 185,5 × 59,7 × 67,5 cm

CNSFC574I
Szabadonálló hűtő-fagyasztó kombináció
EasyFresh és NoFrost funkciókkal • Integrált SmartDeviceBox • Touch&Swipe külső kijelző • SteelFinish felület • érintőkijelző • „C” energiasztály • 268+104 liter • palacktartó polc • víztartályos IceMaker • méretek: 201,5 × 59,7 × 67,5 cm

D
183 liter
70 liter
magasság: 178,8 cm
5 Év Készülék Garancia
10 Év Kompresszor Garancia

C
204 liter
70 liter
magasság: 195 cm
BioFresh frissentartó rekesz NoFrost jegesedés mentes SuperSilent csak 33 dB(A) SmartSteel hátsófal SoftSystem ajtó nyitás-zárás
5 Év Készülék Garancia
10 Év Kompresszor Garancia

C
286 liter
magasság: 188,4 cm
5 Év Készülék Garancia

D
278 liter
magasság: 185,5 cm
5 Év Készülék Garancia
10 Év Kompresszor Garancia

MRFVC 4011
Szabadonálló üvegajtós hűtőszekrény
286 liter • pt. 253 db 0,5 l PET palack tárolás • „C” energiasztály • méretek: 188,4 × 59,7 × 65,4 cm

GN52VD2I
Szabadonálló fagyasztószekrény
NoFrost funkció • FrostProtect -15 °C-ig üzemképes • integrált SmartDeviceBox • érintőkijelző • 278 liter • „D” energiasztály • méretek: 185,5 × 59,7 × 67,5 cm

E
196 liter
270 liter
magasság: 185,5 cm
5 Év Készülék Garancia
10 Év Kompresszor Garancia

C
386 liter
magasság: 185,5 cm
BioFresh frissentartó rekesz SuperSilent csak 33 dB(A) SmartSteel hátsófal SoftSystem ajtó nyitás-zárás
5 Év Készülék Garancia
10 Év Kompresszor Garancia

D
125 liter
magasság: 85 cm
5 Év Készülék Garancia
10 Év Kompresszor Garancia

C
107 liter
magasság: 85 cm
FrostProtect -15 °C-ig üzemképes
5 Év Készülék Garancia
10 Év Kompresszor Garancia



Wi-Fi
A++
nettó: 78 L

Színes TFT kijelző
21 funkció
Wifi
Hidrolitikus és pirolitikus tisztítás
Lágy ajtózárodás
Teleszkópos sütősin

H6 ID66C3YTB
Beépíthető sütő
színes TFT kijelzővel • 21 funkció pl. AirFry, pizza, aszalás, joghurt, kelesztés... • hidrolitikus és pirolitikus öntisztítás • Wifi • lágy ajtózárodás • teleszkópos sütősin • A++ energiaosztály • 78 liter

Wi-Fi
A++
nettó: 78 L

Hidrolitikus tisztítás
Wifi
18 funkció
Lágy ajtózárodás
Teleszkópos sütősin

H6 ID46G3HTB
Beépíthető sütő
érintőkijelző • 18 funkció • hidrolitikus tisztítás • Wifi • lágy ajtózárodás • teleszkópos sütősin • A++ energiaosztály • 78 liter

Wi-Fi
A++
nettó: 78 L

AirFry
20 funkció
Hidrolitikus és pirolitikus tisztítás
Wifi
Lágy ajtózárodás
Teleszkópos sütősin

H6 ID25G3YTX
Beépíthető sütő
érintőkijelző • 20 funkció • AirFry • hidrolitikus és pirolitikus öntisztítás • Wifi • lágy ajtózárodás • teleszkópos sütősin • A++ energiaosztály • 78 liter

Wi-Fi
A++
nettó: 78 L

Gőzfunkció
Hidrolitikus és pirolitikus tisztítás
Wifi
Lágy ajtózárodás
Teleszkópos sütősin

H6 ID25B3LYTB
Beépíthető sütő
13 funkció • gőzfunkció • hidrolitikus és pirolitikus öntisztítás • Wifi • lágy ajtózárodás • teleszkópos sütősin • A++ energiaosztály • 78 liter

Wi-Fi
A++
nettó: 78 L

Cook with me -
100 recept és 30 beállítás
az alkalmazásban
Wifi

HAISJ64MC
Beépíthető indukciós főzőlap
multislider vezérlés • Wifi • Cook with me: a konyhai asszisztens • szünet funkció • power management

Wi-Fi
A++
nettó: 78 L

Cook with me
Flexi és VaryCook
funkciók
Wifi

HAFRSJ64MC
Beépíthető indukciós főzőlap
Flexi és VaryCook • multislider vezérlés • Wifi • Cook with me: a konyhai asszisztens • szünet funkció • power management

Wi-Fi
A++
nettó: 78 L

Cook with me
Multizóna
Flexi és VaryCook
Wifi

HAMTB86IRCS
Beépíthető indukciós főzőlap
80 cm széles • Multizóna • Flexi és VaryCook • multislider vezérlés • Wifi • Cook with me: a konyhai asszisztens • szünet funkció • power management

Wi-Fi
A++
45 cm széles

HAVG5BF4S2B/1
Beépíthető gázlapp
edzett üveglapon • fekete • öntöttvas rácsok • PreciFlame 9 fokozatú szabályzás • 65 cm széles

Wi-Fi
A++
90 cm széles

974 m³/h légszállítás
Wifi

HADG6CBS4BWIFI
Fali dekoratív páraelszívó
fekete • érintő vezérlés • 974 m³/h légszállítás • PreciSync főzőlap szinkronizálás • 49-73 dB(A) • Wifi • A++ energiaosztály

Wi-Fi
A++
90 cm széles

750 m³/h légszállítás
Preci Sense környezetérzékelés

HADG9CBS6BVOC
Fali dekoratív páraelszívó
fekete • érintő vezérlés • 750 m³/h légszállítás • PreciSense környezetérzékelés • 33-67 dB(A) • A energiaosztály • 90 cm széles

Wi-Fi
A++
90 cm széles

720 m³/h légszállítás
Preci Sense környezetérzékelés

HATS9CBS6BVOC
Fali dekoratív páraelszívó
fekete • érintő vezérlés • 720 m³/h légszállítás • PreciSense környezetérzékelés • 33-68 dB(A) • A energiaosztály • 90 cm széles

Wi-Fi
C
11

Smart AI programok
Wifi
DryBoost
3. evőeszközkosár

XI1C3TB2FB
Teljesen beépíthető keskeny mosogatógép
Smart AI programok • 11 teríték • 8 program • 43 dB(A) • Wifi • DryBoost szárítás • automatikus ajtónyitás • 3. evőeszközkosár • padlófény • inverter motor • C energiaosztály

Wi-Fi
C
16

Smart AI programok
Wifi
PowerWash
3. evőeszközkosár

XI 6C4S3FSB
Teljesen beépíthető mosogatógép
Smart AI programok • 16 teríték • 10 program • 44 dB(A) • Wifi • Power Wash • automatikus ajtónyitás • 3. evőeszközkosár • padlófény • inverter motor • belső világítás • C energiaosztály

Wi-Fi
A
14

Smart AI programok
Wifi
DryBoost
PowerWash
3. evőeszközkosár

XS 4A4M4PB
Teljesen beépíthető mosogatógép
Smart AI programok • 14 teríték • 10 program • 44 dB(A) • Wifi • DryBoost • Power Wash • felső extra szűrőkar • automatikus ajtónyitás • 3. evőeszközkosár • padlófény • inverter motor • belső világítás • A energiaosztály

Wi-Fi
B
16

Smart AI programok
Wifi
DryBoost
PowerWash
3. evőeszközkosár

XS 6B0S3FSB
Teljesen beépíthető mosogatógép
Smart AI programok • 16 teríték • 10 program • 40 dB(A) • Wifi • Power Wash • automatikus ajtónyitás • 3. evőeszközkosár • padlófény • inverter motor • belső világítás • B energiaosztály

Wi-Fi
E
magasság: 177 cm
182 liter
86 liter

Total NoFrost
Inverter kompresszor
Humidity Zone
MyZone
Wifi

HBW7518C / HBW5518E
Beépíthető alulfagyaszttos kombinált hűtő
Total NoFrost • Wifi • MyZone • Humidity Zone • 182+86 liter • inverter kompresszor • C energiaosztály • 177 cm magas
HBW5518E • 186+62 liter • E energiaosztály • MyZone nélkül • InTech egyszerű beépítés • palacktartó polc

Wi-Fi
E
magasság: 194 cm
219 liter
62 liter

Total NoFrost
AirSurround technológia
Inverter kompresszor
Humidity Zone
Wifi

HBW5519E
Beépíthető alulfagyaszttos kombinált hűtő
Air Surround technológia • Total NoFrost • Wifi • Humidity Zone • 219+62 liter • inverter kompresszor • InTech egyszerű beépítés • palacktartó polc • E energiaosztály • 194 cm magas • 69 cm széles

Wi-Fi
C
magasság: 194 cm
214 liter
86 liter

Total NoFrost
Inverter kompresszor
Humidity Zone
MyZone
Wifi

HBW7519C
Beépíthető alulfagyaszttos kombinált hűtő
Total NoFrost • Wifi • MyZone • Humidity Zone • 214+86 liter • inverter kompresszor • palacktartó polc • C energiaosztály • 194 cm magas

Wi-Fi
A+++
8 kg

Wifi
Inverter motor
Megfordítható
ajtónyitás
I-Time

H38FMWID627N
Beépíthető mikrohullámú sütő
fekete • 900 W teljesítmény • érintógombos ajtónyitás • automatikus programok • 25 liter • grill • érintógombos LCD kijelző

Wi-Fi
A
8kg
1400

Direct Motion motor
12 év garanciával
Wifi
Belső világítás

HWD80-B14959U1-S
Szabadonálló Series 5 mosó- szárítógép
8/5 kg • 1400 ford./perc • LCD érintőkijelző • Direct Motion motor 12 év garanciával • Wifi • gőz funkció • I-Refresh gőzfrissítés • belső világítás • A energiaosztály

Wi-Fi
A
8kg
1400

Antracit szín
Direct Motion motor 1
2 év garanciával
Wifi
Belső világítás

HWD80B14959S8U1S
Szabadonálló Series 5 mosó- szárítógép
Antracit szín • 8/5 kg • 1400 ford./perc • LCD érintőkijelző • Direct Motion motor 12 év garanciával • Wifi • gőz funkció • I-Refresh gőzfrissítés • belső világítás • A energiaosztály

Wi-Fi
A
10kg
1400

Ultra Fresh Air
Direct Motion motor
12 év garanciával
Wifi
Belső világítás

HW100-BD14397U1
Szabadonálló X 11 mosógép
Ultra Fresh Air • 10 kg • 1400 ford./perc • LCD érintőkijelző • Direct Motion motor 12 év garanciával • Wifi • Refresh gőzfrissítés • belső világítás • A energiaosztály

Wi-Fi
A
8kg
1400

Antracit szín
Direct Motion motor
12 év garanciával
Wifi
Belső világítás

HW80-B14959S8U1S
Szabadonálló Series 5 mosógép
Antracit szín • 8 kg • 1400 ford./perc • LCD érintőkijelző • Direct Motion motor 12 év garanciával • Wifi • Refresh gőzfrissítés • belső világítás • A energiaosztály



SmartFry
Pizza Party
Wifi
Lágy ajtózárárdás
Teleszkópos sütősin

Wi-Fi
A+
nettó: 70 L

FMBC A825S E0
Beépíthető sütő
AirFry • Pizza Party • Wifi • fekete üveg • 70 liter • 10 funkció • lágy ajtózárárdás • teleszkópos sütősin • Aquactiva tisztítás • A+ energiasztály

A+
nettó: 70 L

Aquactiva tisztítás

FCM955NRL/CA
Beépíthető sütő
inox • 70 liter • 8 funkció • Cook Light • Pizza funkció • Aquactiva tisztítás • A+ energiasztály

A+
nettó: 65 L

Aquactiva tisztítás

FIDC X605/CA
Beépíthető sütő
Pizza funkció • fekete üveg • 65 liter • 8 funkció • Aquactiva tisztítás • A+ energiasztály

Wi-Fi
A++
nettó: 78 L

AirFry
Pizza és pékáru funkció
Wifi
Teleszkópos sütősin
Aquactiva tisztítás

CA6 NP5B3EHTB
Beépíthető sütő
AirFry • Pizza és pékáru funkció • Wifi • fekete üveg • 78 liter • 12 funkció • teleszkópos sütősin • Aquactiva tisztítás • A++ energiasztály

CH64CCB/4U2
Beépíthető kerámia főzőlap
6,5 kW teljesítmény • 9 fokozat • túlmelegedés indikátor • túlfolyás indikátor • működés indikátor • maradékhő kijelzés gyors felhűtés • gyerekzár

CI642CMBB
Multislider vezérlésű beépíthető indukciós főzőlap
8,1 kW teljesítmény • 9 fokozat • booster • gyerekzár • túlmelegedés indikátor • power management • melegtartás • stop and go • időzítő

Bridge funkció

CTP644MCBB/1
Multislider vezérlésű beépíthető indukciós főzőlap
7,2 kW teljesítmény • 9 fokozat • gyerekzár • túlmelegedés indikátor • túlfolyás indikátor • működés indikátor • bridge funkció • melegtartás • szünet funkció

CA6 NP5B3EHTB
Beépíthető sütő
AirFry • Pizza és pékáru funkció • Wifi • fekete üveg • 78 liter • 12 funkció • teleszkópos sütősin • Aquactiva tisztítás • A++ energiasztály

CH64CCB/4U2
Beépíthető kerámia főzőlap
6,5 kW teljesítmény • 9 fokozat • túlmelegedés indikátor • túlfolyás indikátor • működés indikátor • maradékhő kijelzés gyors felhűtés • gyerekzár

CI642CMBB
Multislider vezérlésű beépíthető indukciós főzőlap
8,1 kW teljesítmény • 9 fokozat • booster • gyerekzár • túlmelegedés indikátor • power management • melegtartás • stop and go • időzítő

CTP644MCBB/1
Multislider vezérlésű beépíthető indukciós főzőlap
7,2 kW teljesítmény • 9 fokozat • gyerekzár • túlmelegedés indikátor • túlfolyás indikátor • működés indikátor • bridge funkció • melegtartás • szünet funkció

610 m³/h légszállítás

CVMA60N
Fali ferdesikű páraelszívó
fekete • touch control vezérlés • 610 m³/h légszállítás • 58-62 dB(A) • mosható fém zsírszűrő • LED világítás

CCE116/1XGG
Fali kúrtós páraelszívó
inox • 285 m³/h légszállítás • 44-52 dB(A) • mosható fém zsírszűrő

E
9

CDI1 2L1047
Teljesen beépíthető keskeny mosogatógép
E energiasztály • 10 teríték • 5 program • 9 literes vízfogyasztás • 47 dB(A) • só- és öblítőhiány indikátor • késleltetett indítás

Wi-Fi
Inverter motor
E
13

CI 3E7LOW2
Teljesen beépíthető mosogatógép
Wifi • inverter motor • E energiasztály • 13 teríték • 5 program • fél töltet opció • 10,9 literes vízfogyasztás • 47 dB(A)

CVMA60N
Fali ferdesikű páraelszívó
fekete • touch control vezérlés • 610 m³/h légszállítás • 58-62 dB(A) • mosható fém zsírszűrő • LED világítás

CCE116/1XGG
Fali kúrtós páraelszívó
inox • 285 m³/h légszállítás • 44-52 dB(A) • mosható fém zsírszűrő

CDI1 2L1047
Teljesen beépíthető keskeny mosogatógép
E energiasztály • 10 teríték • 5 program • 9 literes vízfogyasztás • 47 dB(A) • só- és öblítőhiány indikátor • késleltetett indítás

CI 3E7LOW2
Teljesen beépíthető mosogatógép
Wifi • inverter motor • E energiasztály • 13 teríték • 5 program • fél töltet opció • 10,9 literes vízfogyasztás • 47 dB(A)

E
magasság: 177 cm
316 liter

CMT5518EW
Beépíthető hűtőszekrény
316 liter • LED világítás • frissentartó rekesz • E energiasztály • 176,9 × 54 × 54 cm

E
magasság: 177 cm
186 liter
62 liter
Wi-Fi

CBT5518EW
Beépíthető kombinált hűtőszekrény
186+62 liter • NoFrost • Wifi • frissentartó rekesz • Super cool • Smart cool • E energiasztály • 177,2 × 54 × 54,5 cm

E
magasság: 194 cm
219 liter
62 liter
Wi-Fi

CCUBT5519EW
Beépíthető kombinált hűtőszekrény
219+62 liter • NoFrost • Wifi • frissentartó rekesz • Super cool • Smart cool • E energiasztály • 193,5 × 54 × 54,5 cm

CA20FMW7NB
Beépíthető mikrohullámú sütő
1000 W teljesítmény • digitális kijelző • 20 liter • felső szekrénybe is építhető

CMT5518EW
Beépíthető hűtőszekrény
316 liter • LED világítás • frissentartó rekesz • E energiasztály • 176,9 × 54 × 54 cm

CBT5518EW
Beépíthető kombinált hűtőszekrény
186+62 liter • NoFrost • Wifi • frissentartó rekesz • Super cool • Smart cool • E energiasztály • 177,2 × 54 × 54,5 cm

CCUBT5519EW
Beépíthető kombinált hűtőszekrény
219+62 liter • NoFrost • Wifi • frissentartó rekesz • Super cool • Smart cool • E energiasztály • 193,5 × 54 × 54,5 cm

CA20FMW7NB
Beépíthető mikrohullámú sütő
1000 W teljesítmény • digitális kijelző • 20 liter • felső szekrénybe is építhető

5 ÉV GARANCIA HÁZTARTÁSI GÉPEKRE

A
8 kg
1400

WF81480T
Szabadonálló előtöltős mosógép
8 kg • 1400 ford./perc • A energiasztály • digitális érintőkijelző • inverter motor • gőzfunkció • 52 cm mély

A++
8 kg

WT8H60M
Szabadonálló hőszivattyús szárítógép
8 kg • A++ energiasztály • display

A
8 kg
1400

WF81491MS
Szabadonálló előtöltős mosógép
8 kg • 1400 ford./perc • A energiasztály • digitális érintőkijelző • inverter motor • gőzfunkció • 52 cm mély

A+++
8 kg

WT8H91MS
Szabadonálló ezüst színű hőszivattyús szárítógép
8 kg • A+++ energiasztály • 14 program • érintő kijelző • inverter motor

WF81491MS
Szabadonálló előtöltős mosógép
8 kg • 1400 ford./perc • A energiasztály • digitális érintőkijelző • inverter motor • gőzfunkció • 52 cm mély

WT8H91MS
Szabadonálló ezüst színű hőszivattyús szárítógép
8 kg • A+++ energiasztály • 14 program • érintő kijelző • inverter motor

WF81491MS
Szabadonálló előtöltős mosógép
8 kg • 1400 ford./perc • A energiasztály • digitális érintőkijelző • inverter motor • gőzfunkció • 52 cm mély

WT8H91MS
Szabadonálló ezüst színű hőszivattyús szárítógép
8 kg • A+++ energiasztály • 14 program • érintő kijelző • inverter motor

WF81480T
Szabadonálló előtöltős mosógép
8 kg • 1400 ford./perc • A energiasztály • digitális érintőkijelző • inverter motor • gőzfunkció • 52 cm mély

WT8H60M
Szabadonálló hőszivattyús szárítógép
8 kg • A++ energiasztály • display

WF81491MS
Szabadonálló előtöltős mosógép
8 kg • 1400 ford./perc • A energiasztály • digitális érintőkijelző • inverter motor • gőzfunkció • 52 cm mély

WT8H91MS
Szabadonálló ezüst színű hőszivattyús szárítógép
8 kg • A+++ energiasztály • 14 program • érintő kijelző • inverter motor

WF81491MS
Szabadonálló előtöltős mosógép
8 kg • 1400 ford./perc • A energiasztály • digitális érintőkijelző • inverter motor • gőzfunkció • 52 cm mély

G
14 palackos

RW044M
Szabadonálló borhűtő
14 palack tárolására • fekete • E energiasztály • méret (szé.×mé.×ma.): 470×440×495 mm

E
197 liter
65 liter
magasság: 178 cm

RC2600ME / RC2600MXE
Szabadonálló alulfagyasztós kombinált hűtő
197+65 liter • E energiasztály • 55 cm széles • 178 cm magas • fehér • RC2600MXE - ezüst szín

E
254 liter
122 liter
magasság: 200 cm

RC3800FMB
Szabadonálló alulfagyasztós kombinált hűtő
Total NoFrost-tal • fekete-inox • 378 liter (256+122) • E energiasztály • digitális külső kijelző • 60 cm széles • 200 cm magas

E
6 kg
1000

WF61030K / WF71230T
Szabadonálló keskeny előtöltős mosógép
6 kg • 1000 ford./perc • E energiasztály • digitális kijelző • gőzfunkció • 45 cm mély • WF71230T - 7 kg • 1200 ford./perc • C energiasztály • digitális kijelző • inverter motor • gőzfunkció • 47 cm mély

RW044M
Szabadonálló borhűtő
14 palack tárolására • fekete • E energiasztály • méret (szé.×mé.×ma.): 470×440×495 mm

RC2600ME / RC2600MXE
Szabadonálló alulfagyasztós kombinált hűtő
197+65 liter • E energiasztály • 55 cm széles • 178 cm magas • fehér • RC2600MXE - ezüst szín

RC3800FMB
Szabadonálló alulfagyasztós kombinált hűtő
Total NoFrost-tal • fekete-inox • 378 liter (256+122) • E energiasztály • digitális külső kijelző • 60 cm széles • 200 cm magas

WF61030K / WF71230T
Szabadonálló keskeny előtöltős mosógép
6 kg • 1000 ford./perc • E energiasztály • digitális kijelző • gőzfunkció • 45 cm mély • WF71230T - 7 kg • 1200 ford./perc • C energiasztály • digitális kijelző • inverter motor • gőzfunkció • 47 cm mély

CG5400SW / CV5400SW
CG5400SW - Szabadonálló gáztűzhely
4 gázgőz • 48 literes gázszívó • szikragyújtás • 55 cm széles

CV5400SW - Szabadonálló kerámialapos tűzhely
43 literes multifunkciós elektromos sütő • 50 cm széles

nettó: 60 L

B0600SB / B0300SB
Beépíthető sütő
5 funkcióval • hőlégkeverés • gőz tisztítás • 60 literes sütőtér • fekete szín • B0300SB - 56 literes sütőtér

nettó: 60 L

B0800SX / B0900SX
Beépíthető sütő
7 funkcióval • hőlégkeverés • gőz tisztítás • 60 literes sütőtér • digitális kijelző • süllőszekrény gombok • inox-fekete szín • B0900SX - 80 L sütőtér • 8 funkcióval • teleszkópos sütősin

DC600SX / DD600SB
DC600SX - Fali kúrtós páraelszívó
400 m³/h légszállítás • 63 dB(A) zajszint • alumínium mosható zsírszűrő • inox

DD600SB - Fali dekoratív páraelszívó
446 m³/h légszállítás • 58 dB(A) zajszint • alumínium mosható zsírszűrő • érintővezérlés • fekete üveg

CG5400SW / CV5400SW
CG5400SW - Szabadonálló gáztűzhely
4 gázgőz • 48 literes gázszívó • szikragyújtás • 55 cm széles

CV5400SW - Szabadonálló kerámialapos tűzhely
43 literes multifunkciós elektromos sütő • 50 cm széles

B0600SB / B0300SB
Beépíthető sütő
5 funkcióval • hőlégkeverés • gőz tisztítás • 60 literes sütőtér • fekete szín • B0300SB - 56 literes sütőtér

B0800SX / B0900SX
Beépíthető sütő
7 funkcióval • hőlégkeverés • gőz tisztítás • 60 literes sütőtér • digitális kijelző • süllőszekrény gombok • inox-fekete szín • B0900SX - 80 L sütőtér • 8 funkcióval • teleszkópos sütősin

DC600SX / DD600SB
DC600SX - Fali kúrtós páraelszívó
400 m³/h légszállítás • 63 dB(A) zajszint • alumínium mosható zsírszűrő • inox

DD600SB - Fali dekoratív páraelszívó
446 m³/h légszállítás • 58 dB(A) zajszint • alumínium mosható zsírszűrő • érintővezérlés • fekete üveg

E
12

WD661M/MX / WD431M
Szabadonálló mosogatógép
4 zóna amelyből kettő bővíthető • E energiasztály • 7 program • 49 dB(A) • WD431M - 9 terítékes • keskeny • fehér változat

HV6420SB / HV6401TB
Beépíthető kerámialap
4 zóna amelyből kettő bővíthető • érintővezérlés • 9 fokozat • maradékhő kijelző • HV6401TB - bővíthető zónák nélkül

HI6401SB
Beépíthető indukciós főzőlap
érintő csúszkás vezérlés • 9 fokozat • booster • gyerekzár

E
12

WDI661M / WDI461M
Beépíthető mosogatógép
12 terítékes • E energiasztály • 4 program • 49 dB(A) • WDI461M - 9 terítékes • keskeny változat



BBIE12300XD
Beépíthető sütő
Aeroperfect innovatív sütési módszer • SteamShine gőztisztítás • 72 liter • érintős LED kijelző • A energiasztály



BBIE17300B
Beépíthető sütő
fekete szín • Aeroperfect innovatív sütési módszer • SteamShine gőztisztítás • 72 liter • érintős LED kijelző • A energiasztály



BBIS17300BCS
Beépíthető sütő
fekete szín • Aeroperfect innovatív sütési módszer • katalitikus sütőfal • teleszkópos sütősin • 72 liter • érintős LED kijelző • A energiasztály




BBIM13300XD
Beépíthető sütő
fekete-inox szín • Aeroperfect innovatív sütési módszer • SteamShine gőztisztítás • teleszkópos sütősin • súllyeszthető gombok • 72 liter • érintős LED kijelző • A energiasztály



BBIM17300BPS
Beépíthető sütő
fekete szín • Aeroperfect innovatív sütési módszer • pirolitikus öntisztítás • teleszkópos sütősin • súllyeszthető gombok • lágy ajtózárdás • 72 liter • érintős LED kijelző • A energiasztály



BBIM13400XMPSEW
Beépíthető sütő
fekete-inox szín • Aeroperfect innovatív sütési módszer • pirolitikus öntisztítás • teleszkópos sütősin • lágy ajtózárdás • 72 liter • érintős LED kijelző • A energiasztály




HIL664220S
Beépíthető gázfőzőlap edzett üvegfelületen
fekete szín • nagy hatékonyságú gázegő • szikragyújtás • zománczott edénytartók



HIC64402
Beépíthető érintőszenzoros vezérlésű kerámia főzőlap
60 cm-es kivitel • 9 főzési szint zónánként • maradékhő kijelzés • elektronikus gyerekzár • túlmelegedés védelem • automatikus kikapcsolás • gyors felfűtési funkció • bekapcsolás visszajelző



HII64401MT
Beépíthető érintőszenzoros vezérlésű indukciós főzőlap
60 cm-es kivitel • 9 főzési szint zónánként • maradékhő kijelzés • elektronikus gyerekzár • automatikus kikapcsolás • bekapcsolás visszajelző



HILW75235S
Beépíthető gázfőzőlap edzett üvegfelületen
fekete szín • 75 cm széles • 4+1 WOK égőfej • nagy hatékonyságú gázegő • szikragyújtás • zománczott edénytartók



HIC85502TX
Beépíthető érintőszenzoros vezérlésű kerámia főzőlap
5 kerámia főzőzóna • 77 cm-es kivitel • 9 főzési szint zónánként • maradékhő kijelzés • elektronikus gyermekzár • túlmelegedés elleni védelem • automatikus kikapcsolás • gyors felfűtési funkció



HII85770UFT
Beépíthető érintőszenzoros vezérlésű indukciós főzőlap
IndyFlex funkcióval • 80 cm-es kivitel • 9 főzési szint zónánként • maradékhő kijelzés • elektronikus gyerekzár • automatikus kikapcsolás • Stop&Go • Hob2Hood páraelszívó vezérlés




BDIS38120Q
Teljesen beépíthető keskeny mosogatógép
AqualIntense funkcióval • 11 teríték • 3. evőeszköz fiók • E energiasztály • 8,7 literes vízfogyasztás • 46 dB(A) zajszint



BDSN28530X
Beépíthető kezelőpaneles mosogatógép
SteamGloss funkcióval • Inox • SelfDry-automatikus ajtónyitás • 15 teríték • 3. evőeszköz fiók • működésjelző fény a padlón • D energiasztály • 9,9 literes vízfogyasztás • 45 dB(A) zajszint



BDIN36535
Teljesen beépíthető mosogatógép
SteamGloss funkcióval • SelfDry-automatikus ajtónyitás • 15 teríték • 3. evőeszköz fiók • működésjelző fény a padlón • D energiasztály • 9,9 literes vízfogyasztás • 45 dB(A) zajszint



BDIN38643C
Teljesen beépíthető mosogatógép
SteamGloss funkcióval • SelfDry-automatikus ajtónyitás • CornerIntense • 16 teríték • 3. evőeszköz fiók • működésjelző fény a padlón • C energiasztály • 9,5 literes vízfogyasztás • 44 dB(A) zajszint

**NAPFÉNY A HŰTŐSZEKRÉNYBEN
A VITAMINOK ÉS AZ ÍZEK MEGŐRZÉSÉÉRT**

A HarvestFresh™ 3-colour technológia szimulálja a nap 24 órás ciklusát a zöldségtartó rekeszen belül, ezáltal hosszabb ideig megőrzi a gyümölcsök és zöldségek vitamintartalmát.



BU1104N / BU1154N
Pult alá építhető hűtő
128 liter • E energiasztály
BU1154N: 92 liter • 15 liter fagyasztoékesz



BSSA210K4SN
Beépíthető hűtő
156+19 liter • E energiasztály • 121,5 cm magas



BCSA285K4SN
Beépíthető kombinált hűtő
193+78 liter • inverteres kompresszor 10 év garanciával • E energiasztály • 177,5 cm magas



BCNA306E4SN
Beépíthető kombinált hűtő
215+69 liter • HarvestFresh - frissentartó rendszer • inverteres kompresszor 10 év garanciával • E energiasztály • 193,5 cm magas



RSSE415K40SN
Szabadonálló hűtő
CoolRoom funkcióval • ezüst szín • 367 liter • E energiasztály • méretek: 171,4×59,5×70 cm



B1RCNA344S
Szabadonálló kombinált hűtő
HarvestFresh - frissentartó rendszer • ezüst szín • 209+92 liter • E energiasztály • méretek: 179,6×59,5×66,5 cm



B1RCNA364W / B1RCNA364XB
Szabadonálló kombinált hűtő
HarvestFresh - frissentartó rendszer • fehér • 210+106 liter • E energiasztály • méretek: 186,5×59,5×66,3 cm
B1RCNA364XB - csiszolt ezüst



B3RDNE504HXB / B5RDNE504LDBX
Szabadonálló felülfagyaszto hűtő
csiszolt ezüst szín • HarvestFresh - frissentartó rendszer • CoolRoom • 354+123 liter • E energiasztály • méretek: 186,5×70×74,6 cm
B5RDNE504LDBX - vízadagolós változat, kézzel tölthető SlimTank tartállyal



BM3WFSU37413WPBB
Szabadonálló előtöltős mosógép
SteamCure gőzfunkcióval • 7 kg • 1400 ford./perc • inverteres motor 10 év garanciával • A energiasztály • méretek: 85,5×60×49,6 cm



BM3T37239WB
Szabadonálló hőszivattyús szárítógép
SteamCure gőzfunkcióval • dobvilágítás • FreshCaps illatosító kapszula lehetősége • gyűrődésgátló • A++ energiasztály • 7 kg • méretek: 84,5×59,8×54,5 cm



RFSA240M41WN
Szabadonálló fagyasztosekreény
FreezerGuard funkcióval • 215 liter • E energiasztály • méretek: 150,8×59,5×59,2 cm



B3RMFNE314XB / B3RMFNE314W1
Szabadonálló fagyasztosekreény
NoFrost • csiszolt ezüst • 286 liter • E energiasztály • méretek: 186,5×59,7×70,9 cm
B3RMFNE314W1 - fehér szín



BDFS26120XQ / BDFS26120WQ
Szabadonálló keskeny mosogatógép
AqualIntense funkcióval • acélszürke • inverter motor • 10 év garanciával • 3. evőeszköz fiók • 11 teríték • E energiasztály • 8,7 literes vízfogyasztás • 46 dB(A) zajszint
BDFS26120WQ - fehér színben




BDFS26046XQ
Szabadonálló keskeny mosogatógép
AqualIntense funkcióval • acélszürke • inverter motor • 10 év garanciával • 3. evőeszköz fiók • SelfDry - automatikus ajtónyitás • 11 teríték • C energiasztály • 8,7 literes vízfogyasztás • 44 dB(A) zajszint



BDFN26530X
Szabadonálló mosogatógép
SteamGloss funkcióval • acélszürke • inverter motor • 10 év garanciával • 3. evőeszköz fiók • SelfDry - automatikus ajtónyitás • 15 teríték • D energiasztály • 9,9 literes vízfogyasztás • 44 dB(A) zajszint



BDFN26646XC
Szabadonálló mosogatógép
CornerIntense funkcióval • acélszürke • inverter motor • 10 év garanciával • 3. evőeszköz fiók • SelfDry - automatikus ajtónyitás • 16 teríték • C energiasztály • 9,5 literes vízfogyasztás • 44 dB(A) zajszint



MTD-G80
Hőszivattyús szárítógép
8 kg töltet • A++ energiasztály • Magyar nyelvű kezelőpanel • 16 program • méretek: 85 × 60 × 59,5 cm (mag. × szél. × mé.)

GTW-612A / GTW-712A / GTW-814A
Szabadonálló mosógép
Magyar nyelvű kezelőpanel • 6 kg • 1200 ford./perc • 15 program • méretek: 85 × 60 × 50 cm (mag. × szél. × mé.)
GTW-712: 7 kg • 1200 ford./perc •
GTW-814: 8 kg • 1400 ford./perc •
méretek: 85 × 60 × 52 cm (mag. × szél. × mé.)

GMW-612CSB
Felültöltős mosógép
Magyar nyelvű kezelőpanel • 6 kg • 1200 ford./perc • 16 program • méretek: 87,5 × 40 × 61 cm (mag. × szél. × mé.)

GMDW-60W / GMDW-60X
Szabadonálló mosogatógép
14 teríték • LED kijelzővel • 4 program • GMDW-60X – inox változat

GMR-204WE/XE
Szabadonálló felülfagyasztós hűtő
nettó kapacitás: 163/41 liter • belső LED világítás • méretek (szél. × mé. × mag.): 550 × 500 × 1430 mm
Fehér és inox színben

GH-265WE/XE / GH-315WE/XE
Szabadonálló kombinált hűtő
nettó kapacitás: 191/71 liter • belső LED világítás • 3 fiokos fagyasztó • méretek (szél. × mé. × mag.): 550 × 560 × 1800 mm
Fehér és inox színben
GH-315WE/XE – nettó kapacitás: 219/96 liter • méretek (szél. × mé. × mag.): 600 × 600 × 1800 mm
Fehér és inox színben

GHNH-253WE
Szabadonálló kombinált hűtő
NoFrost • nettó kapacitás: 182/71 liter • belső LED világítás • 3 fiokos fagyasztó • méretek (szél. × mé. × mag.): 550 × 600 × 1810 mm
Fehér színben

GMR-474CD
Multidoor (négyajtós) hűtőszekrény
NoFrost technológia • teljes méret: 474 liter • nettó kapacitás: 305/169 liter • külső digitális LED kijelző • belső LED világítás • méretek (szél. × mé. × mag.): 833 × 653 × 1775 mm
INOX színben

GMR-43WE / GMR-31WE
GMR-43WE – Mini bár hűtő
nettó kapacitás: 43 liter • méretek (szél. × mé. × mag.): 472 × 450 × 492 mm
Fehér színben
GMR-31WE – Mini bár fagyasztó
nettó kapacitás: 31 liter • méretek (szél. × mé. × mag.): 472 × 450 × 492 mm
Fehér színben

GMR-131W / GH-109WE
Szabadonálló hűtőszekrény
nettó kapacitás: 131 liter • méretek (szél. × mé. × mag.): 553 × 574 × 845 mm
Fehér színben
GH-109WE – fagyasztórekeszes változat
nettó kapacitás: 95/14 liter • méretek (szél. × mé. × mag.): 550 × 580 × 850 mm
Fehér színben

GMR-230W / GH-331W
Szabadonálló hűtőszekrény
nettó kapacitás: 230 liter • méretek (szél. × mé. × mag.): 550 × 550 × 1420 mm
Fehér színben
GH-331W nettó kapacitás: 331 liter • méretek (szél. × mé. × mag.): 600 × 600 × 1700 mm
Fehér színben

GMR-548XE
Side by Side hűtőszekrény
NoFrost technológia • 548 liter teljes méret • nettó kapacitás: 347/201 liter • külső digitális LED kijelző • belső LED világítás • méretek (szél. × mé. × mag.): 897 × 761 × 1765 mm
INOX színben

GMR 88WE / GMR-160W / GH-242W
Fagyasztószekrény
3 fiokos • nettó kapacitás: 88 liter • méretek (szél. × mé. × mag.): 553 × 574 × 845 mm
GMR-160W: 5 fiokos • 160 liter • 550 × 550 × 1420 mm
GH-242W: 7 fiokos • 242 liter • 600 × 600 × 1700 mm
Fehér színben

GHNH-161W / GHNH-204W
Fagyasztószekrény
NoFrost technológia • 5 fiokos • nettó kapacitás: 161 liter • méretek (szél. × mé. × mag.): 540 × 600 × 1430 mm
GHNH-204W: 6 fiokos • 204 liter • 540 × 600 × 1710 mm
Fehér színben

GMR-293W / GH-371W / GMR-508W
Fagyasztótláda
GMR-293W: nettó kapacitás: 293 liter, méretek (szél. × mé. × mag.): 1045 × 592 × 845 mm
GH-371W: nettó kapacitás: 371 liter, méretek (szél. × mé. × mag.): 1300 × 700 × 850 mm
GMR-508W: nettó kapacitás: 508 liter, méretek (szél. × mé. × mag.): 1565 × 765 × 870 mm

Wpro SKS-101 univerzális összeépítő keret

Segítségével gyorsan, könnyen és biztonságosan rögzítheti szárítógépét a mosógépére. Praktikus kihúzható fiókjának köszönhetően hajlongás nélkül ki és bepakolhatja szárítógépét. Univerzális, a legtöbb 60 cm széles készülék összeépítéséhez használható, márkától függetlenül.

Beko BM3T38230W
Szabadonálló hőszivattyús szárítógép
dobvilágítás • FreshCaps illatosító kapszula opció • Dobvilágítás

Bosch WTH85292BY
Szabadonálló hőszivattyús szárítógép
Serie 4 • 8 kg • A++ energiasztály • fehér-inox ajtó • EasyClean kondenzátor • Touch Control kijelző • vasaláskönnyítés • kímélő szárítás

Bosch WQB245A7BY
Szabadonálló hőszivattyús szárítógép
Serie 8 • Exclusive kivétel • Home Connect • 9 kg • A+++ energiasztály • fehér-inox ajtó • SelfCleaning öntisztító kondenzátor • IronAssist gőzprogram • döntött, nagyméretű TouchControl kijelző digitális kezelőgyűrűvel • SmartDry • AutoDry • slatusjelzés • vasaláskönnyítés • kímélő szárítás • dobvilágítás • megfordítható ajtónyitás

Electrolux EW6D285AE
Szabadonálló hőszivattyús szárítógép
8 kg • A+++ energiasztály • Inverter motor • 10 év garanciával • sötétzürke ajtó

Whirlpool WRSB7259DEU
Szabadonálló keskeny előtöltős mosógép
"B" energiasztály • 7 kg • 1200 ford./perc • 6. Érzék funkció • extra csendes inverter motor • nagy digitális kijelző • fekete kezelőpanel • exkluzív fekete dobajtó • Gözöléses ruhafrissítés és ruha fertőtlenítés program • 85 × 59,5 × 43,5 cm


Whirlpool FFTM118X3BYEE / FFTM119X3BXEE
Szabadonálló hőszivattyús szárítógép
öntisztító szűrővel • "A+++ energiasztály • 8 kg • 6. Érzék funkció • fekete ajtó fekete kerettel • vasaláskönnyítő • 84,9 × 59,9 × 64,9 cm
FFTM119X3BXEE – 9 kg töltet

Whirlpool W6D84WBEE / W7D94WBEE
Szabadonálló hőszivattyús prémium szárítógép
öntisztító szűrővel • "A+++ energiasztály • 62 dB(A) • 8 kg • magyar nyelvű szöveges LCD kijelző • 6. Érzék funkció • fekete ajtó • vasaláskönnyítő • dobvilágítás • 84,9 × 59,9 × 64,9 cm
W7D94WBEE – 9 kg töltet • 59 dB(A) zajszint

Whirlpool FFWD864489SVEE / FFWD864349BVEE
Szabadonálló mosó-szárítógép gőzfunkcióval
"A-20%" energiasztály • 8+6 kg • 1400 ford./perc • fehér dobajtó ezüst kerettel • 6. Érzék szenzortechnológia • gözöléses ruhafrissítés program • FreshCare+ opció • nagy digitális kijelző • csendes működésű inverter motor • 84 × 59,5 × 54 cm
FFWD864349BVEE – "B" energiasztály

evido

Egy EVIDO termék mindent tud, amit kell és semmit, ami felesleges. Az EVIDO gránit mosogatók egyedülálló, európai gyártási technológiával készülnek a szabadalmaztatott SILICSANA® gránit kompozit felhasználásával.



EVIDO QUADRO 6 / EVIDO TONDO

Gránit mosogató
Evido Quadro 6 - méret: 565×510×200 mm • minimum szekrény méret: 60 cm • 1 furattal • opcionálisan rendelhető lefolyó-távműködtető
Evido Tondo - méret 505×190 mm • minimum szekrény méret: 45 cm



EVIDO HOME 45S

Compact Gránit mosogató
megfordítható • méret: 575×460×190 mm • minimum szekrény méret: 45 cm • 2 furattal • opcionálisan rendelhető lefolyó-távműködtető



EVIDO EASY

Gránit mosogató
megfordítható • méret: 760×440×170 mm • minimum szekrény méret: 45 cm • 2 furattal • opcionálisan rendelhető lefolyó-távműködtető



EVIDO CUBO XL 6S

Gránit mosogató
megfordítható • méret: 1000×500×200 mm • minimum szekrény méret: 60 cm • 2 furattal • opcionálisan rendelhető lefolyó-távműködtető

EVIDO gránit színválaszték:

Antracit

Avena

Bézs



Grill
Automata programok

EVIDO COMFORT

Beépíthető mikrohullámú sütő
Inox, festett fekete vagy fehér színben • 20 liter • 800/1000W
süllyeszthető gomb • digitális óra • 8 automata program



Felső és hátsó
kivezetési lehetőség

EVIDO DUALFLOW

Hagyományos kivitelű páraelszívó
felső és hátsó kivezetéssel • 190 m³/h légszállítás • 47-63 dB(A) • C energiahatékonyság • LED világítás • fehér és inox • 50 és 60 cm széles kivitelben is



C

EVIDO SLIMBOX

Beépíthető teleszkópos páraelszívó
(50 és 60 cm) • 294 m³/h légszállítás • 61-64 dB(A) • C energiasztály • LED világítás • alumínium zsírszűrő



B

EVIDO TRICOL

Kürtös fal páraelszívó
Inox, festett fekete vagy fehér színben • (50 és 60 cm) • 348 m³/h légszállítás • 55-65 dB(A) • B energiasztály • LED világítás • alumínium zsírszűrő



LIVINOX BIANCA 149 / 153 / 193

Rozsdamentes acél mosogatótálca
Bianca 149 - méret: 460×480×165 mm • minimum szekrény méret: 45 cm
Bianca 153 - méret: 830×480×165 mm • minimum szekrény méret: 50 cm
Bianca 193 - méret: 830×480×170 mm • minimum szekrény méret: 90 cm



EVIDO PINGUIN / PINGUIN-S

Gránit csaptelep
három szín: Antracit, Bézs, Avena
Pinguin-s - (három szín) • kihúzható zuhanyfejes változat



EVIDO SMART / EVIDO LANA

Álló mosogató csaptelep
Evido Smart - Króm álló mosogató csaptelep
Evido Lana - íves gránit csaptelep • (3 szín) Antracit, Bézs, Avena



LIVINOX CLASSIC 144 / TRITON 196

Rozsdamentes acél mosogatótálca
Livinox Classic 144 - méret: 480×480×150 mm • minimum szekrény méret: 50 cm
Livinox Triton 196 - méret: 580×500×170 mm • minimum szekrény méret: 45 cm



LIVINOX COLEA 198

Rozsdamentes acél mosogatótálca
méret: 780×435×165 mm • minimum szekrény méret: 45 cm • megfordítható



EVIDO TYPON XL 6S / LIVINOX CLASSIC 138

Rozsdamentes acél mosogatótálca
Evido Typon XL 6S - méret: 1000×500×170 mm • minimum szekrény méret: 60 cm • megfordítható
Livinox Classic 138 - méret: 1160×500×150 mm • minimum szekrény méret: 60 cm



EVIDO FLEX / EVIDO FLEX DUO

Rozsdamentes acél mosogatótálca
Evido Flex - méret: 780×435×150 mm • minimum szekrény méret: 45 cm • megfordítható
Evido Flex Duo - méret: 780×435×140 mm • minimum szekrény méret: 80 cm



EVIDO RONDO / LIVINOX RONDO 145

Rozsdamentes acél mosogatótálca
Evido Rondo - méret: 446×135 mm • minimum szekrény méret: 45 cm
Livinox Rondo 145 - méret: 490×170 mm • minimum szekrény méret: 45 cm



Tartozék
többfunkciós rács

BLANCO ADIRA XL 6S

Silgranit mosogatótálca
méret: 1000×500×200 mm • minimum szekrény méret: 60 cm • InFino szűrőkosár • helytakarékos lefolyógarnitúra • lefolyó-távműködtető tekerőgomb • alaptartozék Adira többfunkciós összehajtható rács



BLANCO LEGRA 6

Silgranit mosogatótálca
méret: 585×500×190 mm • minimum szekrény méret: 60 cm • helytakarékos lefolyógarnitúra



BLANCO LEGRA 45S

Silgranit mosogatótálca
méret: 780×500×190 mm • minimum szekrény méret: 45 cm • helytakarékos lefolyógarnitúra



BLANCO LEGRA XL 6S

Silgranit mosogatótálca
méret: 860×500×190 mm • minimum szekrény méret: 60 cm • helytakarékos lefolyógarnitúra

BLANCO gránit színválaszték:

Fekete

Antracit

Palaszürke

Vulkánszürke

Fehér

Törtfehér

Tartufo

Kávé



BLANCO NAYA 6

Silgranit mosogatótálca
méret: 615×510×200 mm • minimum szekrény méret: 60 cm • helytakarékos lefolyógarnitúra



BLANCO NAYA XL 9

Silgranit mosogatótálca
méret: 860×510×220 mm • minimum szekrény méret: 90 cm • helytakarékos lefolyógarnitúra



BLANCO ZIA 45 S

Silgranit mosogatótálca
méret: 780×500×190 mm • minimum szekrény méret: 45 cm • helytakarékos lefolyógarnitúra



BLANCO ZIA 45S COMPACT

Silgranit mosogatótálca
méret: 680×500×190 mm • minimum szekrény méret: 45 cm • helytakarékos lefolyógarnitúra



BLANCO DARAS / DARAS-S

Álló egykaros csaptelep
Daras - króm és 8 féle gránit színekben
Daras-S - zuhanyfejes változat



BLANCO MILI

Magas egykaros csaptelep
króm és 8 féle gránit színekben



BLANCO MIDA / MIDA-S

Íves csaptelep
Mida - króm és 8 féle gránit színekben
Mida-S - zuhanyfejes változat



BLANCO FAVUM XL 6S

Silgranit mosogatótálca
méret: 860×435×180 mm • minimum szekrény méret: 60 cm • helytakarékos lefolyógarnitúra



BLANCO TOP EE 3X4

Rozsdamentes acél mosogatótálca
méret: 470×330×150 mm • minimum szekrény méret: 45 cm



BLANCO TRIMA

Íves csaptelep
króm, satin gold és 8 féle gránit színekben



180 liter / óra
szűrt víz

EVIDO GREEN / GREEN FILTER

Ivóvíz utótisztító kisberendezés
kompatibilis a Blanco vízisztítóra csatlakoztatható csaptelepeivel
GREEN FILTER - szűrőbetét • szűrő élettartama 3000 liter vagy 6-12 hónap • megengedett hálózati víznyomás 2-4 bar



BLANCO FWD LITE

Konyhamalac
Optimális a BLANCO mosogatókhoz és medencékhez • Kiváló minőség a nagy teljesítményű AC indukciós motornak köszönhetően • könnyen beszerelhető a 3 csavaros szerelőrendszernek köszönhetően • rozsdamentes acélból készült őrlő alkatrészek • 2 őrlési fokozat • az őrlőkamra térfogata 900 ml



BLANCO BOTTON PRO 45/2 AUTOMATA

Beépíthető szelektív hulladékgyűjtő
13+13 liter

laveo



MUNDO FLAT eleszkópos páraelszívó, 2 fokozatú billenőkapcsoló, 20 cm LED csík, mos.gépben mosható fém zsírszűrő, C Energiaosztály
Légsz.: 105-173 m3/h, Zajsz.: 52-63 dB,
214002 - fekete 50 cm, 214001 - fekete 60 cm,
214000 - fehér 60 cm, 214002 - inox 60 cm
MUNDO PRO 40cm LED csík, **B Energiaosztály**, Légsz.:165-310 m3/h,
Zajszint:52-65 dB, 214003 - 60 cm



OPERIS

10 év garancia a Laveo gránit mosogató tulajdonságaira!
Választható színek:



szürke



matt fekete



bézs (homok)



fehér



fekete (szemcsés)



jázmin

**ALENA**


Bézs, szürke, fekete, matt fekete, fehér, jázmin mosogató, medence: 375x430x200 mm, szekrényméret: 50 cm, külméret: 490x490x215 mm, **helytakarékos szifonnal**
Csapterleppel: bézs/szürke/fekete/ matt fekete

**DAFNE**

Bézs, szürke, fekete, matt fekete mosogató, **Helytakarékos szifonnal!**
Csapterleppel: bézs/szürke/ fekete/matt fekete

**TAU 7**

Bézs, szürke, fekete mosogató, medence: 385x540x200 mm, szekrényméret: 70 cm, külméret: 700x500x215 mm, **Helytakarékos szifonnal!**
ELÉRHETŐ még 60, 80 és 90 cm-es változatban is!


**BARBADOS MINI csepptálcás**

Bézs, szürke, fehér, fekete, matt fekete mosogató, medence: 390x380x200 mm, szekrényméret: 50 cm, külméret: 650x440x215 mm, **Dugókiemelővel és helytakarékos szifonnal!**

**BARBADOS egymedence cseppt.**

Bézs, szürke, fehér, fekete, matt fekete mosogató, medence: 370x380x180 mm, szekrényméret: 50 cm, külméret: 760x440x194 mm, **Dugókiemelővel és helytakarékos szifonnal!**

Csapterleppel: bézs/szürke/fekete/ matt fekete

**BARBADOS kétmedencés**

Bézs, szürke, fekete, matt fekete, jázmin mosogató, medence: 2x400x318x170 mm, szekrényméret: 80 cm, külméret: 780x44/185 mm

Automata dugókiemelővel és helytakarékos szifonnal
Csapterleppel: bézs/szürke/fekete/ matt fekete

**MARGARITA egymed.cseppt.**

Bézs, szürke, fehér, fekete, matt fekete, jázmin mosogató, medence: 350x430x190 mm, szekrényméret: 50 cm, külméret: 790x490x230 mm, **Dugókiemelővel és helytakarékos szifonnal!**

Csapterleppel: bézs/szürke/fekete/ matt fekete

**MARMARA**

Inox, grafit, rózsaarany, arany színű szálcsiszolt inox mosogató, külméret: 590x510/210 mm, medence: 540x410/190 mm, **helytakarékos szifonnal!**

**Lete**

BKU 068D, BQX468D/768D/968D

Álló csapterlep króm, bézs, fekete vagy szürke színben

**Lena**

BKU 065D/465D/665D/765D/965D
BQR 765D

Álló csapterlep króm, bézs, fehér, fekete, szürke vagy matt fekete színben

**Daga**

BKR 069D
BLG 469D/769D

Kihúzható zuhanyváltós csapterlep króm, bézs, fekete színben

**Shire**

BQH B78D/G78D/778D/878D

Zuhanyváltós csapterlep rugalmas tömlővel matt fekete, fehér/arany, matt fekete/króm vagy matt fekete/rózsaarany színben

**TANTE**

fehér, 3 fokozatú tolókapcsoló, 50 cm: 96-171 m3/h, 60 cm: 99-175 m3/h, 4W LED, C Energiaosztály, 53-63 dB

PLUTO

992828 - inox 60 cm

Szekrénybe építhető - 60 cm széles, 3 fokozatú nyomógomb, légszállítás: 280 m3/h, zajszint: 49-63 dB, 2 db 3 W LED világítás, alumínium zsírszűrő, kivezetőcsónk: 150 mm, C energiaosztály

NOVENTA

FEKETE: HÁTSÓ KIVEZETÉSRE IS ALKALMAS!
fekete vagy inox, 50 cm: 110-176 m3/h, 60 cm: 99-175 m3/h, 4W LED, C Energiaosztály, 53-63 dB

**LARDO**

992829 - fekete 60 cm
992830 - inox 60 cm

Kürtös, 3 fokozatú nyomógomb, légszállítás: 278 m3/h, zajszint: 49-63 dB, 1 db 3W LED világítás, alumínium zsírszűrő, kivezetőcsónk: 150 mm, C energiaosztály

**EMILIANO**

992815 - fekete üveg - 60 cm

3 fokozatú nyomógomb, légszállítás 121-275 m3/h, zajszint: 49-64 dB, 2 db 3W LED világítás, alumínium zsírszűrő, kivezetőcsónk: 150 mm, C energiaosztály

*A feltüntetett légszállítási adatok az IEC szabvány szerintiék

CIARKO[®]
DESIGN

Minden CiarkoDésing és Pando készülékre érvényes a kiterjesztett gyári garancia!

*A feltüntetett légszállítási adatok az IEC szabvány szerintiék

**AURA**

Szekrénybe építhető páraelszívó, érintésmentes vez., csendes BLDC motor, Warm2ColdLED, peremelszívás, mos.gépben mosható fém zsírszűrő, **A Energiaosztály**, 60cm:160-450 (600) m3/h, 43-62 (68) dB, 74cm: 210-475 (740) m3/h, 40-58 (68) dB
Uno (1 LED): Fekete üveg 60 és 74 cm, fehér üveg 60 és 74 cm, Fehér üveg 60 cm és 74 cm

**SIMPLE**

Fali keringteléses páraelszívó, érintésmentes vez., csendes BLDC motor, Warm2ColdLED, peremelszívás, mos.gépben mosható fém zsírszűrő, **LongLife szénszűrő, A+ Energiaosztály**, Légsz.: 200-445 (710) m3/h, Zajsz.: 41-58 (69) dB Méret: 590x598x290 mm Fekete/arany - Fekete/vörösréz - Vörösréz - Inox

**UNO - DUO**

Szekrénybe építhető páraelszívó, érintésmentes vez., csendes BLDC motor, Warm2ColdLED, peremelszívás, mos.gépben mosható fém zsírszűrő, **A Energiaosztály**, 55cm:190-445 (710) m3/h, 39-57 (68) dB, 74cm: 210-475 (740) m3/h, 40-58 (68) dB
Uno (1 LED): Fekete üveg 60 és 74 cm, fehér üveg 60 és 74 cm, **Duo** (2 LED): Fekete üveg: 60 és 74 cm, fehér üveg: 60 és 74 cm

**MONOGRAM**

38 cm-es fali páraelszívó, érintésmentes vez., csendes BLDC motor, Warm2ColdLED, **84 bárdza**, peremelszívás, mos.gépben mosható fém zsírszűrő, **A Energiaosztály**, Légsz.: 185-455 (620) m3/h, Zajsz.: 45-62 (69) dB, Méret: 900x382x382 mm Fekete - Rose gold - Fehér - Arany színben
Sziget: Méret: 958-1190-1190x382x382 mm Fekete - Rose gold - Inox - Fehér - Arany színben

**MINIMAL 7**

Szekrénybe építhető páraelszívó, érintésmentes vez., csendes BLDC motor, Warm2ColdLED, prémium inox terelő zsírszűrő, **A+++ Energiaosztály**, 60cm:170-390 (650) m3/h, 43-59 (69) dB, 74 és 90cm: 185-410 (670) m3/h, 43-59 (69) dB 60 cm-es, 74 cm-es és 90 cm-es változatban!

**TUBUS**

38 cm-es fali páraelszívó, érintésmentes vez., csendes BLDC motor, Warm2ColdLED, peremelszívás, mos.gépben mosható fém zsírszűrő, **A Energiaosztály**, Légszállítás: 130-390 (560) m3/h, 40-61 (70) dB, Méret: 800x382x382 mm Fekete - Rose gold - Inox - Fehér - Arany színben
Sziget: Méret: 958-1190x382x382 mm Fekete - Rose gold - Inox - Fehér - Arany színben

**SU MINI**

Szekrénybe építhető páraelszívó, érintésmentes vez., csendes BLDC motor, Warm2ColdLED, peremelszívás, mos.gépben mosható fém zsírszűrő, **A Energiaosztály**, 60cm:160-450 (600) m3/h, 43-62 (68) dB, 74cm: 175-475 (640) m3/h, 43-62 (69) dB Fekete: 60 cm és 74 cm, fehér: 60 cm és 74 cm

**TRIO**

90 cm-es fali páraelszívó, érintésmentes vez., csendes BLDC motor, Warm2ColdLED, peremelszívás, mos.gépben mosható fém zsírszűrő, **A+++ Energiaosztály**, Légszállítás: 220-520 (730) m3/h, 44-64 (70) dB, Méret: 499x900x403 mm Fekete üveg, fekete/szürke üveg, Fekete/rose gold üveg

**WIZARD ONE**

Főzőlap: 4 zóna (2 bridge), fröccsenés elleni védelem, gyerekzár, Stop and Go, időzítő, edényfelismerés, 5 db Slider vezérlés, prémium induktorok. Programok: 44°C, 70°C, 94°C, A HOLD funkció lehetővé teszi a páraelszívó automata szabályozását a főzőlap teljesítményéhez!
Páraelszívó: 170-410 (655) m3/h, 38-58 (68) dB Energia.: A+, Kivezeléses és keringteléses üzemmódra is alkalmas. Méret: 232 x 830 x 515 mm
Csak 15 cm-t foglal a szekr.megoságból!

**PHB-861**

60 cm-es **sülő**, sütőlé: 72 l, érintésszenzoros vezérlés, gyerekzár, ECO program, gyors előmelegítés, 11 sütlési funkció, 5 sülőtípus, gőztisztító rendszer, lapos és mély teps, sütőrács, 3 rétegű televégő ajtó, Soft Close, Satin fekete tömör fogó, Belső LED világítás, Energiaosztály: A+

**WIZARD SLIM**

Főzőlap (60 cm / 72 cm): 4 zóna (2 bridge), fröccsenés elleni védelem, gyerekzár, Stop and Go funkció, időzítő, edényfelismerés, 5 db Slider vezérlés, prémium induktorok, 3 hőmérsékleti fok: 44°C, 70°C, 94°C
Páraelszívó: 45-345 (550), 36-59 (69) dB Energia.: A, Kivezeléses és keringteléses üzemmódra is alkalmas. **Csak 15 cm-t foglal a szekr.megoságból!**

**PLI-7360**

60 cm-es sülőszekrénybe - akár magas kamraszekrénybe - építhető **mosogatógép**, Érintésszenzoros vezérlés, E energiaosztály, 8 teríték, 6 program, 4 hőmérséklet. Zajszint: 49 dB, dupla evőeszköztálcá, felfűtött funkció, Vízkiadás elég 3 méteren belül!

**PVZB-60-46**

Pull alá építhető **borhűtő**, G energiaosztály, 46 palack, hőmérséklet tartomány: +5+20 C, UV protect fekete üveg, színezett alu fogó, 2 hőmérsékletzóna, Zajszint: **40 dB** méret: 295x825x581 mm, bútorszélesség: 60cm, forgatható ajtó, teleszkópos sín, Fekete: PVZB-60-46CRR, Inox: PVZB-60-46XR

**PVZB-15-9**

Pull alá építhető **borhűtő**, G energiaosztály, 9 palack, hőmérséklet: +5+20 C, UV protect fekete üveg, színezett alu fogó, 1 hőmérsékletzóna, Zajszint: 41 dB méret: 150x825x525 mm, bútorszélesség: 15cm Fekete: PVZB-15-9CRR, Inox: PVZB-15-9XR

**PVMAV-60-25**

Beépíthető **borhűtő**, G energiaosztály, 25 palack, hőmérséklet tartomány: +5+20 C, UV protect fekete üveg, színezett alu fogó, 2 hőmérsékletzóna, Zajszint: **37 dB** méret: 592x595x559 mm, forgatható soft-close ajtó, Fekete: PVMAV-60-25CRR, Inox: PVMAV-60-25XR Push-To-Open ajtóval: Fekete: PVMAV-60-25CRR, Inox: PVMAV-60-25XR

**PVZB-30-16**

Pull alá építhető **borhűtő**, G energiaosztály, 16 palack, hőmérséklet: +5+20 C, UV protect fekete üveg, színezett alu fogó, 2 hőmérsékletzóna, Zajszint: **39 dB** méret: 2950x825x581 mm, bútorszélesség: 30 cm, forgatható ajtó Fekete: PVZB-30-16CRR, Inox: PVZB-30-16XR

FERRO®**FERRO ZUMBA BZA4BLB**

Ferro Zumba PVD csaptelep
flexibilis kifolyócsővel • fekete színben

FERRO®**FERRO ZUMBA BZA4PSS**

Matt, rozsdamentes acél csaptelep
flexibilis kifolyócsővel •
bézs, fekete, fehér vagy szürke

BCR4 Camira/ BCQ4 Camiro

szögletes és íves matt,
rozsdamentes acél csaptelep

FERRO®**FERRO®**

Flexibilis kifolyócsővel

FERRO ZUMBA / ZUMBA SLIM

Ferro Zumba mosogató csaptelep
flexibilis kifolyócsővel • különböző színekben
Ferro Zumba SLIM mosogató csaptelep
zuhanyváltós kivitel • különböző színekben

FERRO ZUMBA BZA4BSSG

Ferro Zumba PVD csaptelep
flexibilis kifolyócsővel • fekete-arany színben

LEFOLYÓCSOMAG

3 1/2"-os •
nano gold színben

NAOMI / JULIA

Quadron NAOMI PVD íves csaptelep
Quadron JULIA PVD íves csaptelep
íves és zuhanyfejes csaptelep • nano gold színben

**QUADRON**

SOFT TAUPE

**QUADRON**

RIVER SAND

**QUADRON**

BLACK DIAMOND

**QUADRON**

BLACK DOTTED

QUADRON MORGAN 111

Gránit mosogatótálca

méret: 780×500 mm • medence méret: 430×360 mm •
medencemélység: 220 mm • min. szekrényméret: 50 cm •
3 1/2" lefolyócsomag szifonnal • szűrős dugóval

QUADRON PETER 111

Gránit mosogatótálca

méret: 780×500 mm • medence méret: 420×420 mm •
medencemélység: 200 mm • min. szekrényméret: 60 cm •
3 1/2" lefolyócsomag szifonnal • szűrős dugóval

QUADRON MORGAN 110

Gránit mosogatótálca

méret: 570×500 mm • medence méret: 390×505 mm •
medencemélység: 220 mm • min. szekrényméret: 60 cm •
3 1/2" lefolyócsomag szifonnal • szűrős dugóval

QUADRON JOHNNY 110

Gránit mosogatótálca

méret: 500×470 mm • medence méret: 325×430 mm •
medencemélység: 185 mm • min. szekrényméret: 50 cm •
3 1/2" lefolyócsomag szifonnal • szűrős dugóval

**QUADRON**

SILVER STONE

**DONAU****DONAU****QUADRON JOHNNY 100**

Gránit mosogatótálca

méret: 430×500 mm • medence méret: 355×360 mm •
medencemélység: 203 mm • min. szekrényméret: 45 cm •
3 1/2" lefolyócsomag szifonnal • szűrős dugóval

DONAU DE 109 / DONAU DE 131

Rozsdamentes acél mosogatótálca

DE 109: 1 medencés • méret: 460×480 mm • medence
méret: 390×360×175 mm • leeresztő mérete: 3 1/2"
DE 131: 1 medencés • méret: 440×440 mm • medence
méret: 355×340×155 mm • leeresztő mérete: 1 1/2"

DONAU DE 145

Rozsdamentes acél mosogatótálca

1 medencés • méret: 600×500 mm • medence
méret: 515×370×190 mm • leeresztő mérete: 3 1/2"

ARTENOVA AD 45-17 / AD 50

Rozsdamentes acél mosogatótálca

Artenova AD 45-17: 1 kerek medence • méret: 450×165 mm •
leeresztő mérete: 3 1/2"
Artenova AD 50: 2 kerek medence • méret: 500×170 mm •
leeresztő mérete: 3 1/2" • csaplyukkal

**artenoVA****artenoVA****artenoVA****artenoVA****ARTENOVA AE 7650 / AE 8650**

Rozsdamentes acél mosogatótálca

Artenova AE 7650: 1 medence + cseptálca •
méret: 760×435×160 mm • leeresztő mérete: 3 1/2"
Artenova AE 8650: 1 medence + cseptálca •
méret: 860×435×160 mm • leeresztő mérete: 3 1/2"

ARTENOVA AE 805 / AE 850

Rozsdamentes acél mosogatótálca

Artenova AE 805: 1 medence + cseptálca •
méret: 800×500×170 mm • leeresztő mérete: 3 1/2"
Artenova AE 850: 1 medence + cseptálca •
méret: 860×500×170 mm • leeresztő mérete: 3 1/2"

ARTENOVA AE 500 / AE 500X500

Rozsdamentes acél mosogatótálca

Artenova AE 500: 1 medence • méret: 500×400×155 mm •
leeresztő mérete: 3 1/2"
Artenova AE 500X500: 1 medence • méret:
500×500×160 mm • leeresztő mérete: 3 1/2"

ARTENOVA AE 740C / AE 800C

Rozsdamentes acél mosogatótálca

Artenova AE 740C: 2 medence • méret: 780×440×150 mm •
leeresztő mérete: 3 1/2"
Artenova AE 800C: 2 medence • méret: 800×500×160 mm •
leeresztő mérete: 3 1/2"

**DONAU****DONAU****artenoVA****DONAU****DONAU DE 167 / DE 185**

Rozsdamentes acél mosogatótálca

Donau DE 167: 1 medence + cseptálca •
méret: 780×500×180 mm • leeresztő mérete: 3 1/2"
Donau DE 185: 1 medence + cseptálca •
méret: 860×500×160 mm • leeresztő mérete: 3 1/2"

DONAU DE 161 / DE 163

Rozsdamentes acél mosogatótálca

Donau DE 161: 1 medence • méret: 600×500 mm •
medenceméret: 515×415×205 mm • leeresztő mérete: 3 1/2"
Donau DE 163: 1 medence • méret: 800×500 mm •
medenceméret: 720×420×200 mm • leeresztő mérete: 3 1/2"

ARTENOVA AE 1165 / AEB 2010 / AEB 860

Rozsdamentes acél mosogatótálca

Artenova AE 1165: 2 medence + cseptálca • méret:
1160×500×160 mm • leeresztő mérete: 3 1/2"
Artenova AEB 2010: 1,5 medence + cseptálca • méret:
1000×500×155/85 mm • leeresztő mérete: 3 1/2"
Artenova AEB 860: méret: 860×500×155/85 mm

DONAU DE 311 / DE 315

Ráépíthető rozsdamentes acél mosogatótálca

Donau DE 311: 1 medence cseptálcs, jobbos vagy balos
kivitelben • méret: 800×600 mm • medenceméret:
370×415×165 mm • leeresztő mérete: 1 1/2"
Donau DE 315: 2 medencés változat •
medenceméret: 340×380×145 mm

Az Ön márkakereskedő partnere:

Forgalmazó:

BI MARKET Kft. H-6800 Hódmezővásárhely, Makói országút 50.Internet: <http://www.bimarket.hu> • Telefon: 70/624-9723 • Email: kozpont@bimarket.hu

A képen szereplő termékek színei némileg eltérhetnek a valóságtól. A modellek és technikai paraméterei előzetes jelzés nélkül megváltozhatnak. Az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A szórólapon szereplő adatok tájékoztató jellegűek, azok a gyártó információi alapján, annak jóváhagyásával szerepelnek. A részletekért forduljon eladójához. A szórólapon szereplő árak magyar forintban értendők és az ÁFA-t tartalmazzák!